

EVOLCA
G R O U P

Catalogue produits HORECA - 2021



GAGGIA
MILANO

 **NECTA** VISACREM

Machines super-automatiques & Accessoires

GAGGIA
MILANO

 **NECTA**



MACHINES SUPER-AUTOMATIQUES

LA RADIOSA



ES+2IN+EVOMILK



2ES+IN+EVOMILK

MODELES		ES+2IN+EVOMILK	2ES+IN+EVOMILK
		962750	962760
Dimensions (L x P x H)	mm	368 x 583 x 788	368 x 583 x 788
Poids	kg	47	47
Alimentation électrique	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Puissance maximale absorbée	W	3200	3200
Chaudière espresso	L/W	0.8 / 2900	0.8 / 2900
Groupe café		Z4000	Z4000
Réglage automatique de la mouture		Non	Non
Système lait frais		EvoMilk (mousse de lait chaud et froid)	EvoMilk (mousse de lait chaud et froid)
Capacité groupe café	gr	Jusqu'à 14	Jusqu'à 14
Capacité du bac café grains	kg	1.1	1.1 chacun
Capacité du bac chocolat	kg	1.8 chacun	1.8
Trappe décaféiné moulu		Oui	Oui
Préparation boissons		2 expressos simultanés	2 expressos simultanés
Sortie d'eau chaude intégrée		Latérale ou centralisée (utilisation self-service)	Latérale ou centralisée (utilisation self-service)
Ecoulement des eaux usées		Oui	Oui
Nombre de sélections directes		Jusqu'à 12 par page (écran tactile 10.1")	Jusqu'à 12 par page (écran tactile 10.1")
Technologie de LED RVB		Oui	Oui
Rendement estimé		250 boissons/jour ou 10Kg café/semaine	250 boissons/jour ou 10Kg café/semaine

MACHINES SUPER-AUTOMATIQUES

CONCETTO EVO



SELF



CAPPUCCINO



DUO

MODELES		SELF	CAPPUCCINO
		10005371	10005433
Dimensions (L x P x H)	mm	410 x 545 x 720	410 x 545 x 720
Poids	kg	56.7	56.7
Alimentation électrique	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Puissance maximale absorbée	W	3300	3300
Groupe café		Groupe café SAECO	Groupe café SAECO
Capacité groupe café	gr	Jusqu'à 14	Jusqu'à 14
Capacité du bac café grains	kg	2.1	2.1
Nombre de sélections directes		8	12
Rendement estimé		150 boissons/jour ou 7Kg café/semaine	150 boissons/jour ou 7Kg café/semaine

MODELE		DUO
		10005434
Dimensions (L x P x H)	mm	410 x 545 x 720
Poids	kg	58.9
Alimentation électrique	V / Hz	230 / 50
Puissance maximale absorbée	W	3300
Groupe café		Groupe café SAECO
Capacité groupe café	gr	Jusqu'à 14
Capacité du bac café grains	kg	2.1 chacun
Nombre de sélections directes		12
Rendement estimé		150 boissons/jour ou 7Kg café/semaine

MACHINES SUPER-AUTOMATIQUES

ACCESSOIRES

LA RADIOSA

951689	Meuble simple portes fermées (H 850 x L 700 x P 600 mm)
951690	Meuble double portes fermées (H 850 x L 1000 x P 600 mm)
951694	Boîte de 100 pastilles nettoyage EvoMilk (8 gr, 100 cycles de lavage) NEW!
951697	Kit double buse distribution lait NEW!
962872	Mini frigo EvoMilk 4L + chauffe-tasses (H 565 x L 280 x P 410 mm)
962873	Mini frigo EvoMilk 4L (H 500 x L 290 x P 380 mm)
962877	Kit évacuation marc de café
962962	Pastilles de nettoyage groupe café (x100)
962969	Kit auto-alimentation 20L

CONCETTO EVO

951689	Meuble simple portes fermées (H 850 x L 700 x P 600 mm)
951690	Meuble double portes fermées (H 850 x L 1000 x P 600 mm)
951691	Mini frigo détection niveau lait + chauffe-tasses (H 565 x L 280 x P 410 mm)
951692	Mini frigo détection niveau lait (H 490 x L 290 x P 380 mm)
962959	Détergent système lait (1L)



LA RADIOSA 2ES+IN+EVOMILK
avec code d'article 962872



CONCETTO EVO CAPPUCCINO
avec code d'article 951692



**MACHINES SUPER-AUTOMATIQUES
ET ACCESSOIRES**



KORO PRIME

960903

KORO PRIME ES - AUTONOME - 2 ☕

1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr

1 bac IN (lait ou chocolat) + eau chaude

1 réservoir d'eau interne 3.2 L, prédisposé pour l'installation d'un filtre anticalcaire

960902

KORO PRIME ES - RÉSEAU - 2 ☕

1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr

1 bac IN (lait ou chocolat + eau chaude)

- 1 Trappe décaféiné moulu
- Touches capacitives 8 sélections
- Sortie de 2 expresso simultanés

Alimentation : 230 V - 50 Hz (16 A)

Puissance : 1500 W

Capacité chaudière : 0,3 L

Rendement estimé : 40 Boissons/jour
ou 2 kg café/semaine

960960

KORO PRIME INSTANT

3 grands bacs IN + eau chaude



- Touches capacitives 8 sélections


Alimentation : 230 V - 50 Hz (16 A)

Puissance : 2400 W

Capacité chaudière : 3,8 L

Rendement estimé : 60 Boissons/jour





KORO MAX PRIME

960907

KORO MAX PRIME ES - AUTONOME - 2 ☕

1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr

2 bacs IN + eau chaude

1 réservoir d'eau interne 3.2 L, prédisposé pour l'installation d'un filtre anticalcaire

960906

KORO MAX PRIME ES - RÉSEAU - 2 ☕

1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr

2 bacs IN + eau chaude


- Touches capacitives 8 sélections
- Sortie de 2 expresso simultanés

Alimentation : 230 V - 50 Hz (16 A)

Puissance : 1950 W

Capacité chaudière : 0,5 L

Rendement estimé : 60 Boissons/jour
ou 3 kg café/semaine





KORO PRIME & KORO MAX PRIME

ACCESSOIRES



960983



CODES

MEUBLES / SOCLES

- 960758 SOCLE SUPER ÉQUIPÉ - ÉVACUATION EAUX USÉES ET MARCS - 2 PORTES GOBELETS, RANGEMENT SUCRE ET SPATULES (H 830 X L 410 X P 490 MM)
- 960759 SOCLE VIDE (H 830 X L 410 X P 490 MM)
- 960765 TABLETTE LARGE POUR SOCLE (NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION DE KORO AUTONOME)
- COR00 CORNER ENJOY BY EVOCA

CHAUFFE-TASSES / MINI FRIGO

- 960983 CHAUFFE -TASSES 2 ÉTAGES - INTERRUPTEUR MARCHÉ A ARRÊT A L'ARRIÈRE (H 500 X L 330 X P 384 MM)

KITS DIVERS

- 252039 KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ
- 961463 KIT AUTO-ALIMENTATION 20L
- 30 CHARIOT KIT ROULETTE POUR SOCLE
- FR0007 KIT POMPE FLOW JET + BIDON 20 L
- FR0047 MODULE PORTE GOBELETS, SUCRES, SPATULES

MONETIQUE

- 958969 VALIDATEUR G13 FRONTAL 12V AVEC PLAQUE ET CÂBLE
- 960987 MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL PRÉDISPOSÉ POUR VALIDATEUR (H 500 X L 150 X P 331 MM)
- 960988 MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL PRÉDISPOSÉ POUR VALIDATEUR ET CASHLESS 24V (H 500 X L 150 X P 331 MM)
- A 80100003 JETON « WITTENBORG » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
- A 80100004 JETON « ZANUSSI » DIAM 21 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
- A 80100005 JETON « ARGENT » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS)

FILTRATION / ENTRETIEN

- BR102828 CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 150
- BR2955 TÊTE DE FILTRE G 3/8" (0-70%) PURITY C50 / C150 / C300
- WM0812033 CARTOUCHE FILTRE BESTCUP M PACK DE 6 POUR KORO AUTONOME
- WM0812039 ADAPTATEUR CARTOUCHE KORO AUTONOME POUR 1^{ÈRE} INSTALLATION
- WM0812102 FILTRE COMPLET BESTMAX M



KORINTO PRIME

961361

KORINTO PRIME ES - 2 ☕

1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr
2 bacs IN + eau chaude


- Touches capacitives 8 sélections
- Sortie de 2 expresso simultanés

Alimentation : 230 V - 50 Hz (16A)

Puissance : 1950 W

Capacité chaudière : 0,6 L

Rendement estimé : 80 Boissons/jour
ou 4 kg café/semaine





KORINTO PRIME

ACCESSOIRES



CODES

MEUBLES / SOCLES

960758	SOCLE SUPER ÉQUIPE - ÉVACUATION EAUX USÉES ET MARCS - 2 PORTES GOBELETS, RANGEMENT SUCRE ET SPATULES (H 830 X L 410 X P 490 MM)
+ 961452	KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ
960759	SOCLE VIDE (H 830 X L 410 X P 490 MM)
960765	TABLETTE LARGE POUR SOCLE
COR00	CORNER ENJOY BY EVOCA

CHAUFFE-TASSES

960983	CHAUFFE-TASSES 2 ÉTAGES - INTERRUPTEUR MARCHÉ À ARRÊT À L'ARRIÈRE (H500 X L330 X P384 MM)
--------	---

KITS DIVERS


961463	KIT AUTO-ALIMENTATION 20L
30CHARIOT	KIT ROULETTE POUR SOCLE
FR0007	KIT POMPE FLOW JET + BIDON 20L
FR0047	MODULE PORTE GOBELETS, SUCRES, SPATULES

MONETIQUE

958969	VALIDATEUR G13 FRONTAL 12 V AVEC PLAQUE ET CÂBLE
960987	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL PRÉDISPOSÉ POUR VALIDATEUR (H 500 X L 150 X P 331 MM)
960988	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL PRÉDISPOSÉ POUR VALIDATEUR ET CASHLESS 24V (H 500 X L 180 X P 331 MM)
A 80100003	JETON « WITTENBORG » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
A 80100004	JETON « ZANUSSI » DIAM 21 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
A 80100005	JETON « ARGENT » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS)

FILTRATION / ENTRETIEN

BR102826	CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 300
BR102828	CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 150
BR2955	TÊTE DE FILTRE G 3/8" (0-70%) PURITY C50 / C150 / C300
WM0812102	FILTRE COMPLET BESTMAX M
WM0812103	FILTRE COMPLET BESTMAX L



KREA PRIME

962917

KREA PRIME ES - 2

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
3 bacs IN + eau chaude


- Touches capacitives 10 sélections
- Kit photocellule détection tasses
- Possibilité d'avoir une sortie 2 expresso simultanés

Alimentation : 230 V - 50 Hz (16A)
Puissance : 1950 W
Capacité chaudière : 0,5 L / 1500 W

Rendement estimé : 100 Boissons/jour
ou 5 kg café/semaine



* ouverture pour chargement



962980

KREA PRIME IN

5 bacs IN + eau chaude

- Touches capacitives 10 sélections
- Kit photocellule détection tasses

Alimentation : 230 V - 50 Hz (16A)
Puissance : 1950 W
Capacité chaudière : 0,5 L / 1500 W


Rendement estimé : 100 Boissons/jour



* ouverture pour chargement



Possibilité de configuration :



* Contenance en fonction du produit (thé, potage, café vanille, café noisette...)



KREA PRIME

ACCESSOIRES

CODES

MEUBLES / SOCLES

951689	MEUBLE SIMPLE PORTES FERMÉES (H 850 X L 700 X P 600 MM)
962252	SOCLE ÉQUIPE (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC) (H 800 X L 410 X P 525 MM)
962259	SOCLE ÉQUIPE (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC) - 2 PORTES GOBELETS/RANGEMENT SUCRES ET SPATULES (H 800 X L 410 X P 525 MM)
962260	SOCLE NOIR VIDE AVEC SERRURE RIELDA (H 800 X L 410 X P 525 MM)
962996	SOCLE VIDE PRE DISPOSE POUR VALIDATEUR NRI G13 24V MIDI (H 800 X L 410 X P 525 MM)
COR00	CORNER ENJOY BY EVOCA

CHAUFFE-TASSES

951688	CHAUFFE-TASSES SLIM 3 ÉTAGES (H 646 X L 189 X P 400 MM)
960983	CHAUFFE-TASSES 2 ÉTAGÉS - INTERRUPTEUR MARCHE A ARRÊT A L'ARRIÈRE (H500 X L330 X P384 MM)

KITS DIVERS

255331	KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ
962255	KIT AUTO-ALIMENTATION 20L POUR SOCLE
30CHARIOT	KIT ROULETTES POUR SOCLE
FR0007	KIT POMPE FLOW JET + BIDON 20 L
+ FR0033	TRÉMIE CAFÉ GRAINS 2KG
FR0034	EXTENSION 1KG POUR TRÉMIE CAFÉ GRAINS 2KG
FR0047	MODULE PORTE GOBELETS, SUCRES, SPATULES
FR0052	KIT ÉVACUATION EAUX USÉES KREA TOUCH ET KREA PRIME


MONETIQUE

261647	CÂBLAGE SYSTÈME DE PAIEMENT KREA TOUCH ET KREA PRIME
958175	MONNAYEUR MEI CF7900 EXE + MDB + PÉRIPHÉRIQUE MDB + IRDA
958178	MONNAYEUR MEI CF7700I VERSION EVOCA
+ 958899	VALIDATEUR COMESTERO RM5 24 V + CÂBLE
958943	PLAQUE FRONTALE POUR RM5
962990	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL MONNAYEUR RENDEUR EXE/MDB (H660 X L166 X P395 MM)
962991	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL VALIDATEUR (H660 X L166 X P395 MM)
A 80100003	JETON « WITTENBORG » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
A 80100004	JETON « ZANUSSI » DIAM 21 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
A 80100005	JETON « ARGENT » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
FR0021	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR LECTEUR DE CARTES BANCAIRES (OU BADGES) + CASHLESS PRIVATIF POUR KREA TOUCH ET PRIME (H 660 X L 166 X P 395 MM)
FR0037	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR CASHLESS PRIVATIF (OU BADGES) + VALIDATEUR POUR KREA TOUCH ET PRIME (H 660 X L 166 X P 395 MM)
FR0038	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR LECTEUR DE CARTES BANCAIRES (BADGES OU CASHLESS PRIVATIF) + MONNAYEUR RENDEUR KREA TOUCH ET PRIME (H 660 X L 166 X P 395 MM)
FR0046	MODULE DE PAIEMENT « TYPE OREILLE » POUR LECTEUR DE CARTES BANCAIRES OU CASHLESS PRIVATIF (H 200 X L 122,5 X P 77 MM)
+ 261647	CÂBLAGE SYSTÈME DE PAIEMENT KREA TOUCH/KREA PRIME
FR0058	REHAUSSE MODULE DE PAIEMENT
NRG1324V	VALIDATEUR G13 FRONTAL 24 V

New

FILTRATION / ENTRETIEN

BR2955	TÊTE DE FILTRE G 3/8" (0-70%) PURITY C50 / C150 / C300
BR102826	CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 300
BR102828	CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C150
BR202830	CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C500
WM0812102	FILTRE COMPLET BESTMAX M
WM0812103	FILTRE COMPLET BESTMAX L
WM0812104	FILTRE COMPLET BESTMAX XL



KREA TOUCH

962907

KREA TOUCH ES - RGB - 2 ☕

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
3 bacs IN + eau chaude

- Écran tactile 7 pouces
- 10 sélections/page et nombre de pages illimitées
- Kit photocellule détection tasses
- Possibilité d'avoir 2 expresso simultanés


Technologie de LED RGB

Alimentation : 230 V - 50 Hz (16A)

Puissance : 1950 W

Capacité chaudière : 0,5 L / 1500 W

Rendement estimé : 100 Boissons/jour
ou 5 kg café/semaine





KREA TOUCH

ACCESSOIRES



CODES

MEUBLES / SOCLES

951689	MEUBLE SIMPLE PORTES FERMÉES (H 850 X L 700 X P 600 MM)
962252	SOCLE ÉQUIPE (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC) (H 800 X L 410 X P 525 MM)
962259	SOCLE ÉQUIPE (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC) - 2 PORTES GOBELETS/RANGEMENT SUCRES ET SPATULES (H 800 X L 410 X P 525 MM)
962260	SOCLE NOIR VIDE AVEC SERRURE RIELDA (H 800 X L 410 X P 525 MM)
962996	SOCLE VIDE PRE DISPOSE POUR VALIDATEUR NRI G13 24V MIDI (H 800 X L 410 X P 525 MM)
COR00	CORNER ENJOY BY EVOCA

CHAUFFE-TASSES

951688	CHAUFFE-TASSES SLIM 3 ÉTAGES (H 646 X L 189 X P 400 MM)
960983	CHAUFFE-TASSES 2 ÉTAGÉS - INTERRUPTEUR MARCHE A ARRÊT A L'ARRIÈRE (H500 X L330 X P384 MM)

KITS DIVERS

255331	KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ
962255	KIT AUTO-ALIMENTATION 20L POUR SOCLE
30CHARIOT	KIT ROULETTES POUR SOCLE
FR0007	KIT POMPE FLOW JET + BIDON 20 L
FR0033	TRÉMIE CAFÉ GRAINS 2KG
+ FR0034	EXTENSION 1KG POUR TRÉMIE CAFÉ GRAINS 2KG
FR0047	MODULE PORTE GOBELETS, SUCRES, SPATULES
FR0052	KIT ÉVACUATION EAUX USÉES KREA TOUCH ET KREA PRIME


MONETIQUE

261647	CÂBLAGE SYSTÈME DE PAIEMENT KREA TOUCH ET KREA PRIME
958175	MONNAYEUR MEI CF7900 EXE + MDB + PÉRIPHÉRIQUE MDB + IRDA
958178	MONNAYEUR MEI CF7700I VERSION EVOCA
+ 958899	VALIDATEUR COMESTERO RM5 24 V + CÂBLE
958943	PLAQUE FRONTALE POUR RM5
962990	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL MONNAYEUR RENDEUR EXE/MDB (H660 X L166 X P395 MM)
962991	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL VALIDATEUR (H660 X L166 X P395 MM)
A 80100003	JETON « WITTENBORG » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
A 80100004	JETON « ZANUSSI » DIAM 21 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
A 80100005	JETON « ARGENT » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
FR0021	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR LECTEUR DE CARTES BANCAIRES (OU BADGES) + CASHLESS PRIVATIF POUR KREA TOUCH ET PRIME (H 660 X L 166 X P 395 MM)
FR0037	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR CASHLESS PRIVATIF (OU BADGES) + VALIDATEUR POUR KREA TOUCH ET PRIME (H 660 X L 166 X P 395 MM)
FR0038	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR LECTEUR DE CARTES BANCAIRES (BADGES OU CASHLESS PRIVATIF) + MONNAYEUR RENDEUR KREA TOUCH ET PRIME (H 660 X L 166 X P 395 MM)
FR0046	MODULE DE PAIEMENT « TYPE OREILLE » POUR LECTEUR DE CARTES BANCAIRES OU CASHLESS PRIVATIF MDB (H 200 X 122,5 X P77 MM)
+ 261647	CÂBLAGE SYSTÈME DE PAIEMENT KRÉA TOUCH/KRÉA PRIME
FR0058	REHAUSSE MODULE DE PAIEMENT
NRG1324V	VALIDATEUR G13 FRONTAL 24 V

New

FILTRATION/ENTRETIEN

BR2955	TÊTE DE FILTRE G 3/8" (0-70%) PURITY C50 / C150 / C300
BR102826	CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 300
BR102828	CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C150
BR202830	CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C500
WM0812102	FILTRE COMPLET BESTMAX M
WM0812103	FILTRE COMPLET BESTMAX L
WM0812104	FILTRE COMPLET BESTMAX XL



KOBALTO

961606 KOBALTO INSTANT

5 bacs IN + eau chaude


- 16 sélections
- Possibilité d'écoulement eaux usées
- 1 à 3 sorties de distribution
- Touche stop
- Version : Hôtellerie
(facilement transformable sur site en self service)
- Possibilité d'accoupler les bacs afin d'augmenter la capacité produit (en fonction du type de configuration)
- Kit hygiène de série

Alimentation monophasée : Puissance :
230 V - 50 Hz (16A) · 3250 W

Pour des débits importants, raccordement en triphasé :
230 V - 50 Hz (32A) · 7500 W
400 V - 50 Hz · 7500 W

Capacité chauffe-eau Instant : 7,2 L / 2x2700W

Productivité max/heure : 72 litres eau chaude à l'heure
ou 300 boissons/jour





KOBALTO

ACCESSOIRES



CODES

MEUBLES / SOCLES

961910 SOCLE ÉQUIPÉ KOBALTO (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC) (H 825 X L 540 X P 543 MM)
COR00 CORNER ENJOY BY EVOCA

CHAUFFE-TASSES

951688 CHAUFFE-TASSES SLIM 3 ÉTAGES (H 646 X L 189 X P 400 MM)
960983 CHAUFFE-TASSES 2 ÉTAGES - INTERRUPTEUR MARCHÉ À ARRÊT À L'ARRIÈRE (H500 X L330 X P384 MM)

KITS DIVERS

254182 KIT 4 PIEDS 100 MM
961903 KIT REHAUSSE ZONE DE DISTRIBUTION 30 CM (KOBALTO INSTANT)
FR0007 KIT POMPE FLOW JET + BIDON 20L
FR0047 MODULE PORTE GOBELETS, SUCRES, SPATULES

MONETIQUE

958175 MONNAYEUR MEI CF7900 EXE + MDB + PÉRIPHÉRIQUE MDB + IRDA
958178 MONNAYEUR MEI CF7700I VERSION EVOCA
958899 VALIDATEUR COMESTERO RM5 24 V + CÂBLE
+ 958943 PLAQUE FRONTALE POUR RM5
961917 MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR VALIDATEUR OU MONNAYEUR - RENDEUR 24V (H 750 X L 210 X P 450 MM)
A 80100003 JETON « WITTENBORG » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
A 80100004 JETON « ZANUSSI » DIAM 21 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
A 80100005 JETON « ARGENT » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
NRG1324V VALIDATEUR G13 FRONTAL 24V

FILTRATION / ENTRETIEN

BR102826 CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 300
BR202830 CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 500
BR2446 CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 1100
BR2955 TÊTE DE FILTRE G 3/8" (0-70%) PURITY C50 / C150 / C300
WM0812103 FILTRE COMPLET BESTMAX L
WM0812104 FILTRE COMPLET BESTMAX XL

Câble d'alimentation électrique non fourni.



KALEA

962851

KALEA 2 ES - LAIT FRAIS - 2 ☕



1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
1 bac IN + eau chaude + technologie lait frais intégrée

- Couleur : Blanc
- Écran tactile 7 pouces
- 1 trappe décaféiné moulu
- 1 Cappuccinatore intégré pour le lait frais
- 10 sélections/page et nombre de pages illimitées
- Possibilité d'écoulement eaux usées
- Sortie de 2 expressos simultanés
- Fonction stop

Alimentation monophasée : Puissance :
230 V - 50 HZ (13 A) · 3000 W

- Chaudière expresso : 0,8 L / 2900 W
- Chaudière vapeur : 0,8 L / 2900 W

- Rendement estimé : 120 Boissons/jour
ou 6 kg café/semaine



N'oubliez pas l'option mini frigo pour l'utilisation du lait frais





KALEA

ACCESSOIRES

CODES

MEUBLES / SOCLES

951689	MEUBLE SIMPLE PORTES FERMÉES (H 850 X L 700 X P 600 MM)
951690	MEUBLE DOUBLE PORTES FERMÉES (H 850 X L 1000 X P 600 MM)
COR00	CORNER ENJOY BY EVOCA

CHAUFFE-TASSES / MINI FRIGO

951688	CHAUFFE-TASSES SLIM 3 ÉTAGES (H 646 X L 180 X P 400 MM)
951691	MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT + CHAUFFE-TASSES (H 565 X L 280 X P 410 MM)
951692	MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT (H 500 X L 290 X P 380 MM)

KIT DIVERS

254182	KIT 4 PIEDS 100 MM
962969	KIT AUTO-ALIMENTATION 20L
962887	KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ
FR0007	KIT POMPE FLOW JET + BIDON 20L
FR0045	REHAUSSE INOX 1KG TRÉMIE GRAINS KALEA/KALEA PLUS
FR0047	MODULE PORTE GOBELETS, SUCRES, SPATULES


MONETIQUE

958175	MONNAYEUR MEI CF7900 EXE + MDB + PÉRIPHÉRIQUE MDB + IRDA
958178	MONNAYEUR MEI CF7700I VERSION EVOCA
A 80100003	JETON « WITTENBORG » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
A 80100004	JETON « ZANUSSI » DIAM 21 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
A 80100005	JETON « ARGENT » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
FR0006	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL MONNAYEUR-RENDEUR (H600 X L166 X P395 MM)
FR0025	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR LECTEUR DE CARTES BANCAIRES (BADGES OU CASHLESS PRIVATIF) (H500 X L150 X P331 MM)
FR0044	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL VALIDATEUR - VALIDATEUR G13 FRONTAL MDB INCLUS (H500 X L150 X P331 MM)
FR0046	MODULE DE PAIEMENT « TYPE OREILLE » POUR LECTEUR DE CARTES BANCAIRES OU CASHLESS PRIVATIF (H 200 X 122,5 X P77 MM)
NRG1324VMDB	VALIDATEUR G13 FRONTAL MDB

FILTRATION / ENTRETIEN

962959	DÉTERGENT SYSTÈME LAIT (1L)
962961	PASTILLES NETTOYAGE CIRCUIT LAIT (X 100)
962962	PASTILLES NETTOYAGE GROUPE CAFÉ (X 100)
BR102826	CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 300
BR202830	CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 500
BR2446	CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 1100
BR2955	TÊTE DE FILTRE G 3/8" (0-70%) PURITY C50 / C150 / C300
WM0812103	FILTRE COMPLET BESTMAX L
WM0812104	FILTRE COMPLET BESTMAX XL






KALEA PLUS

962880

KALEA PLUS ES (SANS VAPEUR) – 2 ☕

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
2 bacs IN + eau chaude

- Couleur : Blanc
 - Écran tactile 7 pouces
 - 1 trappe décaféiné moulu
 - 10 sélections/et nombre de pages illimitées
 - Possibilité d'écoulement des eaux usées
 - Sortie de 2 expresso simultanés
 - Fonction stop
 - Sortie eau chaude fixe (pour utilisation en self-service)
- Alimentation monophasée : Puissance :
230 V - 50 HZ (13A) · 3000 W
- Chaudière expresso : 0,8 L / 2900 W
 - Rendement estimé : 150 Boissons/jour
ou 7 kg café/semaine




962891


KALEA PLUS 2ES - LAIT FRAIS – 2 ☕

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
1 bac IN + eau chaude + technologie lait frais intégrée

- Couleur : Blanc
 - Écran tactile 7 pouces
 - 1 trappe décaféiné moulu
 - 10 sélections/et nombre de pages illimitées
 - Possibilité d'écoulement des eaux usées
 - Sortie de 2 expresso simultanés
 - Fonction stop
 - Sortie eau chaude fixe (pour utilisation en self-service)
- Alimentation monophasée : Puissance :
230 V - 50 HZ (13A) · 3000 W
- Chaudière expresso : 0,8 L / 2900 W
 - Chaudière vapeur : 0,8 L / 2900 W
 - Rendement estimé : 150 Boissons/jour
ou 7 kg café/semaine



N'oubliez pas l'option mini frigo pour l'utilisation du lait frais



962892

KALEA PLUS 2ES – LAIT FRAIS – 2 ☕

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
1 bac IN + eau chaude + technologie lait frais intégrée

- Couleur : Noir
- Écran tactile 7 pouces
- 1 trappe décaféiné moulu
- 10 sélections/et nombre de pages illimitées
- Possibilité d'écoulement des eaux usées
- Sortie de 2 expresso simultanés
- Fonction stop
- Sortie eau chaude fixe (pour utilisation en self-service)


Alimentation monophasée : Puissance :


230 V - 50 HZ (13A) · 3000 W

- Chaudière expresso : 0,8 L / 2900 W

- Chaudière vapeur : 0,8 L / 2900 W

- Rendement estimé : 150 Boissons/jour
ou 7 kg café/semaine

 N'oubliez pas l'option mini frigo pour l'utilisation du lait frais



 44 Kg

962893

KALEA PLUS 2ES (VAPEUR) – LAIT FRAIS – 2 ☕

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
1 bac IN + eau chaude + technologie lait frais intégrée + lance vapeur

- Couleur : Noir
- Écran tactile 7 pouces
- 1 trappe décaféiné moulu
- 10 sélections/et nombre de pages illimitées
- Possibilité d'écoulement eaux usées
- Sortie de 2 expresso simultanés
- Fonction stop
- Sortie eau chaude fixe
- Lance vapeur


Alimentation monophasée : Puissance :


230 V - 50 HZ (13A) · 3000 W

- Chaudière expresso : 0,8 L / 2900 W


- Chaudière vapeur : 0,8 L / 2900 W

- Rendement estimé : 150 Boissons/jour
ou 7 kg café/semaine

 N'oubliez pas l'option mini frigo pour l'utilisation du lait frais



 47 Kg



KALEA PLUS

ACCESSOIRES

CODES

MEUBLES / SOCLES

951689	MEUBLE SIMPLE PORTES FERMÉES (H 850 X L 700 X P 600 MM)
951690	MEUBLE DOUBLE PORTES FERMÉES (H 850 X L 1000 X P 600 MM)
COR00	CORNER ENJOY BY EVOCA

CHAUFFE-TASSES / MINI FRIGO

951688	CHAUFFE-TASSES SLIM 3 ÉTAGES (H 646 X L 180 X P 400 MM)
951691	MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT + CHAUFFE TASSES (H 565 X L 280 X P 410 MM)
951692	MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT (H 500 X L 290 X P 380 MM)

KITS DIVERS

254182	KIT 4 PIEDS 100 MM
962969	KIT AUTO-ALIMENTATION 20L
962877	KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ
FR0045	REHAUSSE INOX 1KG TRÉMIE GRAINS KALEA/KALEA PLUS
FR0047	MODULE PORTE GOBELETS, SUCRES, SPATULES

MONÉTIQUE

958175	MONNAYEUR MEI CF7900 EXE + MDB + PÉRIPHÉRIQUE MDB + IRDA
958178	MONNAYEUR MEI CF7700I VERSION EVOCA
A 80100003	JETON « WITTENBORG » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
A 80100004	JETON « ZANUSSI » DIAM 21 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
A 80100005	JETON « ARGENT » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS)
FR0025	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR LECTEUR DE CARTES BANCAIRES (BADGES OU CASHLESS PRIVATIF (H500 X L150 X P331 MM)
FR0044	MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL VALIDATEUR KALEA - VALIDATEUR G13 FRONTAL MDB INCLUS (H500 X L150 X P331 MM)
FR0046	MODULE DE PAIEMENT « TYPE OREILLE » POUR LECTEUR DE CARTES BANCAIRES OU CASHLESS PRIVATIF (H 200 X 122,5 X P77 MM)
NRG1324VMDB	VALIDATEUR G13 FRONTAL MDB

FILTRATION/ENTRETIEN

962959	DÉTERGENT SYSTÈME LAIT (1L)
962961	PASTILLES NETTOYAGE CIRCUIT LAIT (X100)
962962	PASTILLES NETTOYAGE GROUPE CAFÉ (X100)
BR102826	CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 300
BR202830	CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 500
BR2446	CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 1100
BR2955	TÊTE DE FILTRE G 3/8" (0-70%) PURITY C50 / C150 / C300
WM0812103	FILTRE COMPLET BESTMAX L
WM0812104	FILTRE COMPLET BESTMAX XL






COR00 CORNER ENJOY

- Fond meuble acier traité Epoxy
- Plateau 19 mm hydrofuge percé au format de la machine choisie
- Zone technique au centre du meuble
- 2 espaces de rangement et étagères de chaque côté de la zone technique
- 1 serrure par porte
- 2 dispensers gobelets horizontaux réglables (diam : 57,5 / 70-71 / 80-81mm)
- Niche amovible pour sucre, spatules et couvercles à gobelets
- Pieds pici + plinthe en alu brossé
- Seau pour les eaux usées, bac de récupération et évacuation du marc, flotteur avec contacteur seau plein + câble de liaison machines

Disponible sur demande au service pièces détachées.

Prédisposé pour accueillir les machines de notre gamme Ho.Re.Ca.



ACCESSOIRES

CODES

COR01	MODULE EXTENSION
COR02	CHOIX FINITION ET COULEUR
COR03	MODULE D'EXTENSION
COR04	PLAQUE FOND ACIER EPOXY
COR05	ADHÉSIF PERSONNALISATION CORNER
COR06	STRUCTURE SUR CORNER
COR07	ÉCLAIRAGE SPOTS LEDS
COR08	TABLETTE QI CHARGEUR SMARTPHONE (SUR MODULE)
COR09	RINCE VERRE (SUR MODULE)

Machines traditionnelles & Accessoires

GAGGIA
MILANO

VISACREM



MACHINES TRADITIONNELLES

LA REALE



LA REALE 2 GROUPES

MODELE		LA REALE	
		2 GROUPES	3 GROUPES
		● 9S0300 - CUIVRE / BLANC ● 9S0301 - CUIVRE / GRIS	● 9S0350 - CUIVRE / BLANC ● 9S0351 - CUIVRE / GRIS
Dimensions (L x P x H)	mm	883 x 702 x 556	1130 x 702 x 556
Poids	kg	98	120
Alimentation électrique	V	380-415	380-415
Puissance maximale absorbée	W	8500	10050
Puissance chaudière vapeur	W	4900	4900
Capacité chaudière vapeur	Lt	11	14

MODELE		LA REALE DFC*	
		2 GROUPES	3 GROUPES
		● 9S0325 - CUIVRE / BLANC ● 9S0326 - CUIVRE / GRIS	● 9S0375 - CUIVRE / BLANC ● 9S0376 - CUIVRE / GRIS
Dimensions (L x P x H)	mm	883 x 702 x 556	1130 x 702 x 556
Poids	kg	98	120
Alimentation électrique	V	380-415	380-415
Puissance maximale absorbée	W	8500	10050
Puissance chaudière vapeur	W	4900	4900
Capacité chaudière vapeur	Lt	11	14

*Dynamic Flow Control

MACHINES TRADITIONNELLES

LA GIUSTA



LAGIUSTATALLCUP2GROUPES

MODELE		LA GIUSTA	
		2 GROUPES	3 GROUPES
		○ 9S0600 - BLANC (avec chauffe-tasses)	○ 9S0650 - BLANC (avec chauffe-tasses)
Dimensions (L x P x H)	mm	760 x 635 x 545	973 x 635 x 545
Poids	kg	78	94
Alimentation électrique	V	230 / 380-415	230 / 380-415
Puissance maximale absorbée	W	3900	6000
Puissance chaudière vapeur	W	3800	5700
Capacité chaudière vapeur	Lt	14	21

MODELE		LA GIUSTA TALL CUP	
		2 GROUPES	3 GROUPES
		○ 9S0601 - BLANC	○ 9S0651 - BLANC
Dimensions (L x P x H)	mm	760 x 635 x 545	973 x 635 x 545
Poids	kg	78	94
Alimentation électrique	V	230 / 380-415	230 / 380-415
Puissance maximale absorbée	W	3900	6000
Puissance chaudière vapeur	W	3800	5700
Capacité chaudière vapeur	Lt	14	21

NEW !

MACHINES TRADITIONNELLES

LA PRECISA



LA PRECISA 2 GROUPES

MODELE		LA PRECISA	
		2 GROUPES	3 GROUPES
		● 9S0450 - ROUGE (avec chauffe-tasses)	● 9S0550 - ROUGE (avec chauffe-tasses)
Dimensions (L x P x H)	mm	758 x 589 x 563	978 x 589 x 563
Poids	kg	58	75
Alimentation électrique	V	220 - 240 / 380-415	220-240 / 380-415
Puissance maximale absorbée	W	3450	4800
Puissance chaudière vapeur	W	3200	4500
Capacité chaudière vapeur	Lt	13	20

MODELE		LA PRECISA TALL CUP	
		2 GROUPES	3 GROUPES
		● 9S0451 - ROUGE	● 9S0551 - ROUGE
Dimensions (L x P x H)	mm	758 x 589 x 563	978 x 589 x 563
Poids	kg	58	75
Alimentation électrique	V	220-240 / 380-415	220-240 / 380-415
Puissance maximale absorbée	W	3450	4800
Puissance chaudière vapeur	W	3200	4500
Capacité chaudière vapeur	Lt	13	20

MACHINES TRADITIONNELLES

LA DECISA



LA DECISA 2 GROUPE

MODELE		LA DECISA	
		2 GROUPE	3 GROUPE
		<ul style="list-style-type: none"> ● 9S0100 - NOIR ● 9S0102 - NOIR (avec chauffe-tasses) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 9S0200 - NOIR (avec chauffe-tasses)
Dimensions (L x P x H)	mm	758 x 589 x 563	978 x 589 x 563
Poids	kg	58	75
Alimentation électrique	V	220-240 / 380-415	220-240 / 380-415
Puissance maximale absorbée	W	3450	4800
Puissance chaudière vapeur	W	3200	4500
Capacité chaudière vapeur	Lt	13	20

MODELE		LA DECISA TALL CUP	
		2 GROUPE	3 GROUPE
		<ul style="list-style-type: none"> ● 9S0101 - NOIR 	<ul style="list-style-type: none"> ● 9S0201 - NOIR
Dimensions (L x P x H)	mm	758 x 589 x 563	978 x 589 x 563
Poids	kg	58	75
Alimentation électrique	V	220-240 / 380-415	220-240 / 380-415
Puissance maximale absorbée	W	3450	4800
Puissance chaudière vapeur	W	3200	4500
Capacité chaudière vapeur	Lt	13	20

SOON !

MACHINES TRADITIONNELLES

LA NERA



LA NERA 2 GROUPES

MODELE		LA NERA [BIENTOT DISPONIBLE*]	
		1 GROUPE	2 GROUPE
		● MGR091N - ARGENTE / NOIR	● MGRO92N - ARGENTE / NOIR
Dimensions (L x P x H)	mm	450 x 520 x 420	570 x 530 x 420
Poids	kg	35	46
Alimentation électrique	V/Hz	230 / 50-60	230 / 50-60
Puissance chaudière vapeur	W	2700	3200
Capacité chaudière vapeur	Lt	5	8

* DISPONIBLE AU 1ER TRIMESTRE 2021

MACHINES TRADITIONNELLES

RUBY



RUBY PRO

MODELES		RUBY [1 GROUPE COMPACT]	RUBY PRO [1 GROUPE]
		● CGG091A10N - NOIR (réservoir d'eau)	● CGG091A50N - NOIR (réservoir d'eau) ● CGG091D50N - NOIR (raccordement eau)
Dimensions (L x P x H)	mm	310 x 510 x 370	430 x 510 x 370
Poids	kg	18	25
Alimentation électrique	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Puissance maximale absorbée	W	1640	2640
Puissance chaudière vapeur	W	1500	2500
Capacité chaudière vapeur	Lt	1.5	5
Pompe		Réservoir d'eau interne : 1 pompe vibrante	Réservoir d'eau interne : 2 pompes vibrantes Raccordement réseau eau : Pompe rotative
Capacité réservoir d'eau interne	Lt	3	3

MODELE		RUBY PRO 2 [2 GROUPE]
		● CGG092A50N - NOIR (réservoir d'eau) ● CGG092D50N - NOIR (raccordement eau)
Dimensions (L x P x H)	mm	570 x 510 x 370
Poids	kg	33
Alimentation électrique	V / Hz	220-240 / 50
Puissance maximale absorbée	W	2640
Puissance chaudière vapeur	W	2500
Capacité chaudière vapeur	Lt	6
Pompe		Réservoir d'eau interne : 3 pompes vibrantes Raccordement réseau eau : Pompe rotative
Capacité réservoir d'eau interne	Lt	5

MACHINES TRADITIONNELLES

ACCESSOIRES

LA NERA [BIENTOT DISPONIBLE*]

NT0022	Guide de retenue tasses pour Gaggia La Nera 2G NEW!
NT0949	Kit Porte-filtres - 1.1S capsules - Caffitaly®
NT0957	Kit Porte-filtres - 5.1S capsules - Nespresso® - par pression
NT0991	Kit Porte-filtres - 5.3S capsules - Nespresso® - par perforation
NT1004S	Kit Porte-filtres -17.1S capsules - Lavazza Blue®
NT1005S	Kit Porte-filtres -2.3S capsules - Espresso Point®

* DISPONIBLE AU 1ER TRIMESTRE 2021

RUBY

NT0949	Kit Porte-filtres - 1.1S capsules - Caffitaly®
NT0957	Kit Porte-filtres - 5.1S capsules - Nespresso® - par pression
NT0991	Kit Porte-filtres - 5.3S capsules - Nespresso® - par perforation
NT1004S	Kit Porte-filtres -17.1S capsules - Lavazza Blue®
NT1005S	Kit Porte-filtres -2.3S capsules - Espresso Point®



* Les marques Lavazza Blue®, Nespresso®, Espresso Point® and Caffitaly® n'appartiennent pas au Groupe Evoca.

MOULIN À CAFÉ

G10



MOULIN À CAFÉ G10

MODELE

- 9V0100 - CUIVRE
- 9V0101 - BLANC
- 9V0102 - NOIR

Dimensions (L x P x H)	mm	190 x 370 x 628
Poids	kg	16
Puissance	W	525
Vitesse de rotation /Fréquence	rpm / Hz	1250 / 50
Capacité réservoir café	kg	1.2
Diamètre des meules (Ø)	mm	64



Machines traditionnelles et accessoires

VISACREM

Ottima 2.0



MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	VOLTAGE	PUISSANCE	CHAUDIÈRE	POIDS
OTTIMA 2.0 1G TALL LED BLANC	MTV0914HT	45x51x48 cm	230V/50Hz	2.500 W	5 Lt	45 Kg
OTTIMA 2.0 1G TALL LED NOIR	MTV0914NT	45x51x48 cm	230V/50Hz	2.500 W	5 Lt	45 Kg
OTTIMA 2.0 2G BLANC	MTV092H	42x71x52 cm	230V/50Hz	2.600 W	11,5 Lt	50 Kg
OTTIMA 2.0 2G NOIR	MTV092N	42x71x52 cm	230V/50Hz	2.600 W	11,5 Lt	50 Kg
OTTIMA 2.0 2G TALL LED BLANC	MTV092HT	47x71x52 cm	230V/50Hz	2.600 W	11,5 Lt	54 Kg
OTTIMA 2.0 2G TALL LED NOIR	MTV092NT	47x71x52 cm	230V/50Hz	2.600 W	11,5 Lt	54 Kg

■ Noir (N)

□ Blanc (H)

Vetro



2GR



2GR TALL

MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	VOLTAGE	PUISSANCE	CHAUDIÈRE	POIDS
VETRO 2G BLANC	MVV092HP	47x73x53 cm	230V/50Hz	3.500 W	13 Lt	45 Kg
VETRO 2G NOIR	MVV092NP	47x73x53 cm	230V/50Hz	3.500 W	13 Lt	45 Kg
VETRO 2G TALL BLANC	MVV092HTP	52x73x53 cm	230V/50Hz	3.500 W	13 Lt	45 Kg
VETRO 2G TALL NOIR	MVV092NTP	52x73x53 cm	230V/50Hz	3.500 W	13 Lt	45 Kg
VETRO 3G BLANC	MVV093HP	47x90x53 cm	230V/50Hz	4.600 W	18 Lt	62 Kg
VETRO 3G NOIR	MVV093NP	47x90x53 cm	230V/50Hz	4.600 W	18 Lt	62 Kg
VETRO 3G TALL BLANC	MVV093HTP	52x90x53 cm	230V/50Hz	4.600 W	18 Lt	62 Kg
VETRO 3G ELEC NOIR TALL	MVV093NTP	52x90x53 cm	230V/50Hz	4.600 W	18 Lt	62 Kg

■ Noir (N)

□ Blanc (H)



Moulins à café



MOULINS Q10

MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	PUISSANCE MOTEUR	DIAMÈTRE DES MEULES	CAPACITÉ TRÉMIE
MOULIN Q10 GRIS	PQC040	63x20x37 cm	525W	64 mm	1,5 kg
MOULIN Q10 BLANC	PQC040H	63x20x37 cm	525W	64 mm	1,5 kg
MOULIN Q10 NOIR	PQC040N	63x20x37 cm	525W	64 mm	1,5 kg
MOULIN Q10 ROUGE	PQC040R	63x20x37 cm	525W	64 mm	1,5 kg

■ Noir (N)

■ Gris

■ Rouge (R)

□ Blanc (H)

ACCESSOIRE

MODÈLE	CODE
ADAPTATEUR BONBONNE À CAFÉ MOULIN Q10	NT0929

AUTRES MOULINS



MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	PUISSANCE MOTEUR	DIAMÈTRE DES MEULES	TRÉMIE CAFÉ	POIDS
MOULIN CT2 GRIS	PQH004G	62x41x22 cm	356W	60 mm	2 kg	9 Kg
MOULIN CT2 GRIS MANETTE A DROITE	PQH004GD	62x41x22 cm	356W	60 mm	2 kg	9 Kg
MOULIN CT2 NOIR	PQH004N	62x41x22 cm	356W	60 mm	2 kg	9 Kg
MOULIN CT2 NOIR MANETTE A DROITE	PQH004ND	62x41x22 cm	356W	60 mm	2 kg	9 Kg
MOULIN CT2 INOX	PQH007	62x41x22 cm	356W	60 mm	2 kg	9 Kg
MOULIN CT2 INOX	PQH007D	62x41x22 cm	356W	60 mm	2 kg	9 Kg



MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	PUISSANCE MOTEUR	DIAMÈTRE DES MEULES	TRÉMIE CAFÉ	POIDS
KENIA TRON SUR DEMANDE INOX	PQH023	51x38x21 cm	356W	60 mm	1 kg	11 Kg



MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	PUISSANCE MOTEUR	DIAMÈTRE DES MEULES	TRÉMIE CAFÉ	POIDS
TRANQUILO TRON SUR DEMANDE GRIS	PQH020G	41x34x17 cm	275W	60 mm	0,5 kg	9 Kg
TRANQUILO TRON SUR DEMANDE BLANC	PQH020H	41x34x17 cm	275W	60 mm	0,5 kg	9 Kg
TRANQUILO TRON SUR DEMANDE NOIR	PQH020N	41x34x17 cm	275W	60 mm	0,5 kg	9 Kg

Module vapeur et eau chaude

Q·STEAM



MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	PUISSANCE	CHAUDIÈRE	POIDS
MODULE Q STEAM CONNEXION RÉSEAU INOX	SQA006	51x54x26cm	2.500W	5,5 Lt	16,3 Kg
MODULE Q STEAM RÉSERVOIR AUTONOME INOX	SQA007	51x54x26cm	2.500W	5,5 Lt	16,3 Kg

LE COMPLÉMENT IDÉAL POUR LES MACHINES À CAFÉ

ACCESSOIRES

KIT PORTE-FILTRE



CAFFITALY

Échantillon d'orientation du kit capsules (*)



ESPRESSO POINT



COMPATIBLE NESPRESSO
PAR PRESSION



LAVAZZA BLUE

	MODÈLE	CODE
	KIT PORTE FILTRES - 1.1S CAPSULES CAFFITALY *	NT0949
	KIT PORTE FILTRES - 2.3S CAPSULES NOIR	NT1005S
	KIT PORTE FILTRES - 5.1S CAPSULES NESPRESSO * PAR PRESSION	NT0957
NEW	KIT PORTE FILTRES - 5.3 S CAPSULES NESPRESSO* PAR PERFORATION	NT0991
	KIT PORTE FILTRES - 17.1S CAPSULES LAVAZZA BLUE *	NT1004S



(*) Les marques Espresso Point, Lavazza Blue, Nespresso et Caffitaly ne sont pas la propriété de Evoca France S.A.S ou de ses filiales.