

**EVCA**  
G R O U P

# Catalogue produits

**OCS - 2021**




 **Saeco**





Phedra Evo  
Espresso



<b>Modèle</b>	<b>I000068</b>
	<b>PHEDRA EVO EXPRESSO 9 GR</b>
Dimensions (l x h x p)	393 x 695 x 508 mm
Poids	36.5 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1550 W
Type de connexion	Dans kit customer
Chaudière	300 cc
Bac café grains	1
Groupe café	9 gr
Bac instantané	3
Capacité du bac café grains	1 kg
Capacité du réservoir d'eau	-
Capacité du bac à marc	50
Nombre de sélections directes	8
Systèmes de paiement compatibles	EXE/ MDB

I000089	Kit customer Phedra Evo
---------	-------------------------


Chaque machine doit être commandée avec le kit customer spécifique au pays de destination.

<b>Accessoires</b>	
Meuble	
I0005002	Meuble Phedra Evo (l 393 x h 800 x p 508 mm)
I0005069*	Coffee Corner France noir
Kits divers	
21001344*	Kit potage / soluble Phedra Evo
21001346*	Kit électrovanne eau chaude
Monétique	
20007812	Programmeur RM5
958899	Validateur Comestero RM5 24V + Câble
21002450	Kit façade monnayeur Phedra Evo
Filtration	
BR102828	Cartouche filtrante Brita Purity C150
BR2955	Tête de filtre G 3/8" (0-70%) Purity C50 / C150 / C300
Programmation	
I1006385*	Clé de clonage

\* A commander au service pièces détachées.



IperAutomatica



<b>Modèles</b>	<b>1000098</b> <b>IperAutomatica</b> <b>Espresso 9gr</b>
Dimensions (l x h x p)	346 x 547 x 542 mm
Poids	31.5 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1550 W
Chaudière	1 X 300 cc
Bac café grains	1
Groupe café	9 gr
Bac instantané	2 (chocolat 900 gr; lait poudre 350 gr)
Capacité du bac café grains	1 kg
Capacité du réservoir d'eau	4 l
Capacité du bac à marc	25
Nombre de sélections directes	8
Protocole de communication	EXE/ MDB

10000106	Kit customer Iperautomatica	•
----------	-----------------------------	---

Chaque machine doit être commandée avec le kit customer spécifique au pays de destination.

<b>Accessoires</b>		
Meuble		
10005310	Meuble Iperautomatica (l 341 x h 940 x p 365 mm)	•



Modèle	I0005374
	<b>AULIKA EVO TOP High Speed Cappuccino</b>
Dimensions (l x h x p)	334 x 574 x 452 mm
Poids	22 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Chaudières	2
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	1
Groupe café	6/10 gr
High speed cappuccino (HSC)	Oui
Capacité du bac à café grains	1 kg
Capacité du réservoir d'eau	4 l
Capacité du bac à marc	40
Nombre de sélections directes	8

Accessoires	
Meubles	
I0005004	Meuble Aulika-Royal (l 341 x h 940 x p 450 mm)
Mini frigo / Cappuccinatore	
I0005145	Mini frigo FR7L
I1029671*	Cappuccinatore
21001820	Milk Cooler
Monétique	
21002350	Kit box système de paiement
225250113*	Jetons D28 (Sac de 10)
320002600*	Jetons D24 (Sac de 500)
Filtration	
21002301*	Filtres Brita Intenza (Boite de 36 filtres)
Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (à commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (à commander par multiple de 10)
21001883*	Pastilles de nettoyage (24 boîtes de 10 pastilles)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (à commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr (à commander par multiple de 10)

\* A commander au service pièces détachées.



<b>Modèle</b>	<b>I0005373</b>
	<b>AULIKA EVO TOP HSC Réseau Indépendant</b>
Dimensions (l x h x p)	334 x 574 x 452 mm
Poids	23 kg
Couleur	Gris foncé
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Chaudière	2
Raccordement au réseau d'eau	Oui
Bac café grains	1 kg
Groupe café	6/10 gr
High speed cappuccino (HSC)	Oui
Capacité du bac café grains	1 kg
Capacité du réservoir d'eau	4 l
Capacité du bac à marc	40
Nombre de sélections directes	5
Systèmes de paiement compatibles	Oui

<b>Accessoires</b>	
Meubles / Socles	
I0005004	Meuble Aulika-Royal (l 341 x h 940 x p 450 mm)
Mini frigo / Cappuccinatore	
I0005145	Mini frigo FR7L
I1029671*	Cappuccinatore
21001820	Milk Cooler
Monétique	
21002350	Kit box systèmes de paiement
225250113*	Jetons D28 (Sac de 10)
320002600*	Jetons D24 (Sac de 500)
Filtration	
21002301*	Filtres Brita Intenza (boîte de 36 filtres)
Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (à commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (à commander par multiple de 10)
21001883*	Pastilles de nettoyage (24 boîtes de 10 pastilles)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (à commander par multiple de 12)
42194601794*	Tube de graisse silicone 5 gr (à commander par multiple de 10)

\* A commander au service pièces détachées.



Modèle	I000044
	<b>AULIKA EVO OFFICE NOIR</b>
Dimensions (l x h x p)	334 x 574 x 452 mm
Poids	22 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Chaudière	l
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	l
Groupe café	6/10 gr
High speed cappuccino (HSC)	Non
Capacité du bac à café grains	1 kg
Capacité du réservoir d'eau	4 l
Capacité du bac à marc	40
Nombre de sélections directes	8
Systèmes de paiement compatibles	Oui

Accessoires	
Meuble	
I0005004	Meuble Aulika-Royal (l 341 x h 940 x p 450 mm)
Mini frigo / Cappuccinatore	
I0005145	Mini frigo FR7L
I1029671*	Cappuccinatore
21001820	Milk Cooler
Kit divers	
20007241*	Kit de raccordement au réseau d'eau
Monétique	
21002350	Kit box systèmes de paiement
225250113*	Jetons D28 (Sac de 10)
320002600*	Jetons D24 (Sac de 500)
Filtration	
21002301*	Filtres Brita Intenza (boîte de 36 filtres)
Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (A commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (A commander par multiple de 10)
21001883*	Pastilles de nettoyage (24 boîtes de 10 pastilles)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr (A commander par multiple de 10)

\* A commander au service pièces détachées.



<b>Modèle</b>	<b>1000040</b> <b>AULIKA EVO FOCUS NOIR</b>
Dimensions (l x h x p)	334 x 380 x 452 mm
Poids	14 kg
Couleur	Noir - bleu sur le nez de la machine
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Chaudière	2
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	1
Groupe café	6/10 gr
High speed cappuccino (HSC)	Oui
Capacité du bac café grains	500 gr
Capacité du réservoir d'eau	2.5 l
Capacité du bac à marc	18
Nombre de sélections directes	8
Systèmes de paiement compatibles	Non

<b>Accessoires</b>	
Meuble	
10005004	Meuble Aulika-Royal (l 341 x h 940 x p 450 mm)
Mini frigo / Cappuccinatore	
10005145	Mini frigo FR7L
11029671*	Cappuccinatore
21001820	Milk Cooler
Filtration	
21002301*	Filtres Brita Intenza (boîte de 36 filtres)
Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (A commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (A commander par multiple de 10)
21001883*	Pastilles de nettoyage (24 boîtes de 10 pastilles)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr (A commander par multiple de 10)

\* A commander au service pièces détachées.



<b>Modèle</b>	<b>1000045</b> <b>AULIKA EVO BLACK</b>
Dimensions (l x h x p)	334 x 380 x 452 mm
Poids	14 kg
Couleur	Noir - bleu sur le nez de la machine
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Chaudière	I
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	I
Groupe café	6/10 gr
High speed cappuccino (HSC)	Non
Capacité du bac à café grains	500 gr
Capacité du réservoir d'eau	2.5 l
Capacité du bac à marc	18
Nombre de sélections directes	8
Systèmes de paiement compatibles	Non

<b>Accessoires</b>	
Meuble	
10005004	Meuble Aulika-Royal (l 341 x h 940 x p 450 mm)
Mini frigo	
10005145	Mini frigo FR7L
21001820	Milk Cooler
Filtration	
21002301*	Filtres Brita Intenza (boîte de 36 filtres)
Entretien	
0301961*	Test de dureté de l'eau (A commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (A commander par multiple de 10)
21001883*	Pastilles de nettoyage (24 boîtes de 10 pastilles)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)
42194017941*	Tube de graisse silicone 5 gr (A commander par multiple de 10)

\* A commander au service pièces détachées.



Modèle	9J0080 ROYAL OTC
Dimensions (l x h x p)	280 x 398 x 460 mm
Poids	10 kg
Couleur	Gris foncé
Alimentation électrique	230V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Chaudière	I
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	I
Groupe café	6/10 gr
High speed cappuccino (HSC)	Oui
Capacité du bac à café grains	600 gr
Capacité du réservoir d'eau	2.5 l
Capacité du bac à marc	18
Nombre de sélections directes	8
Trappe café moulu	Non
Systèmes de paiement compatibles	Oui

Accessoires	
Meuble	
10005004	Meuble Aulika-Royal (l 341 x h 940 x p 450 mm)
Mini frigo / Cappuccinatore	
10005145	Mini frigo FR7L
11029671*	Cappuccinatore
21001820	Milk Cooler
Filtration	
21002301*	Filtres Brita Intenza (boîte de 36 filtres)
Entretien	
0301.96*	Test de dureté de l'eau (A commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (A commander par multiple de 10)
21001883*	Pastilles de nettoyage (24 boîtes de 10 pastilles)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr (A commander par multiple de 10)

\* A commander au service pièces détachées.



<b>Modèle</b>	<b>9J0060</b>
<b>Bientôt disponible</b>	<b>A partir du 1er trimestre 2021</b>
	<b>ROYAL PLUS</b>
Dimensions (l x h x p)	280 x 398 x 460 mm
Poids	10 kg
Couleur	Noir mat
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Chaudière	I
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	I
Groupe café	6/10 gr
High speed cappuccino (HSC)	Non
Capacité du bac à café grains	600 gr
Capacité du réservoir d'eau	2.5 l
Capacité du bac à marc	18
Nombre de sélections directes	6
Trappe café moulu	Non
Systèmes de paiement compatibles	Oui

<b>Accessoires</b>	
Meuble	
10005004	Meuble Aulika-Royal (l 341 x h 940 x p 450 mm)
Mini frigo	
10005145	Mini frigo FR7L
21001820	Milk Cooler
Filtration	
21002301*	Filtres Brita Intenza (boîte de 36 filtres)
Entretien	
0301.96*	Test de dureté de l'eau (A commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (A commander par multiple de 10)
21001883*	Pastilles de nettoyage (24 boîtes de 10 pastilles)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr (A commander par multiple de 10)

\* A commander au service pièces détachées.



<b>Modèle</b>	<b>9J0040</b>
	<b>ROYAL BLACK</b>
Dimensions (l x h x p)	280 x 398 x 460 mm
Poids	10 kg
Couleur	Noir mat
Alimentation électrique	230V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Chaudière	l
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	l
Groupe café	6/10 gr
High speed cappuccino (HSC)	Non
Capacité du bac à café grains	600 gr
Capacité du réservoir d'eau	2.5 l
Capacité du bac à marc	18
Nombre de sélections directes	4
Trappe café moulu	Non
Systèmes de paiement compatibles	Oui

<b>Accessoires</b>	
Meuble	
10005004	Meuble Aulika-Royal (l 341 x h 940 x p 450 mm)
Mini frigo	
10005145	Mini frigo FR7L
21001820	Milk Cooler
Filtration	
21002301*	Filtres Brita Intenza (boîte de 36 filtres)
Entretien	
0301.96*	Test de dureté de l'eau (A commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (A commander par multiple de 10)
21001883*	Pastilles de nettoyage (24 boîtes de 10 pastilles)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr (A commander par multiple de 10)

\* A commander au service pièces détachées.



<b>Modèle</b>	<b>I0004768</b>
	<b>LIRIKA One Touch Cappuccino</b>
Dimensions (l x h x p)	215 x 370 x 429 mm
Poids	8 kg
Couleur	Gris foncé
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1850 W
Chaudière	I
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	I
Groupe café	6/10 gr
High Speed Cappuccino (HSC)	Oui
Capacité du bac à café grains	500 gr
Capacité du réservoir d'eau	2.5 l
Capacité du bac à marc	15
Nombre de sélections directes	4
Systèmes de paiement compatibles	Non

<b>Accessoires</b>	
Mini frigo / Cappuccinatore	
I0005145	Mini frigo FR7L
I1029671*	Cappuccinatore
21001820	Milk Cooler
Kit divers	
21002421*	Réhausse tasses Lirika
Filtration	
21002301*	Filtres Brita Intenza (boîte de 36 filtres)
Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (A commander par multiple de 10)
I27390100*	Brosse nettoyante (A commander par multiple de 10)
21001883*	Pastilles de nettoyage (24 boîtes de 10 pastilles)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)
42194601791*	Tube de graisse silicone 5 gr (A commander par multiple de 10)

\* A commander au service pièces détachées.



<b>Modèle</b>	<b>I0000052</b> <b>LIRIKA PLUS</b>
Dimensions (lx h x p)	215 x 370 x 429 mm
Poids	8 kg
Couleur	Argenté
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1850 W
Chaudière	l
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	l
Groupe café	6/10 gr
High speed cappuccino (HSC)	Non
Capacité du bac à café grains	500 gr
Capacité du réservoir d'eau	2.5 l
Capacité du bac à marc	15
Nombre de sélections directes	4
Systèmes de paiement compatibles	Non

### Accessoires (à commander au service pièces détachées)

Kit divers	
21002421	Réhausse tasses Lirika
Filtration	
21002301	Filtres Brita Intenza (boîte de 36 filtres)
Entretien	
0301.961	Test de dureté de l'eau (A commander par multiple de 10)
127390100	Brosse nettoyante (A commander par multiple de 10)
21001883	Pastilles de nettoyage (24 boîtes de 10 pastilles)
21002666	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)
421946017941	Tube de graisse silicone 5 gr (A commander par multiple de 10)



<b>Modèle</b>	<b>I0004476</b> <b>LIRIKA BLACK</b>
Dimensions (l x h x p)	215 x 370 x 429 mm
Poids	8 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1850 W
Chaudière	l
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac à café grains	l
Groupe café	10 gr
High speed cappuccino (HSC)	Non
Capacité du bac à café grains	500 gr
Capacité du réservoir d'eau	2.5 l
Capacité du bac à marc	15
Nombre de sélections directes	4
Systèmes de paiement compatibles	Non

### Accessoires (à commander au service pièces détachées)

Kits divers	
21002421	Réhausse tasses Lirika
Filtration	
21002301	Filtres Brita Intenza (boîte de 36 filtres)
Entretien	
0301.961	Test de dureté de l'eau (A commander par multiple de 10)
127390100	Brosse nettoyante (A commander par multiple de 10)
21001883	Pastilles de nettoyage (24 boîtes de 10 pastilles)
21002666	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)
421946017941	Tube de graisse silicone 5 gr (A commander par multiple de 10)



<b>Modèle</b>	<b>I0004950</b> <b>SE 50</b> <b>IGR</b>
Dimensions (l x h x p)	280 x 477 x 425 mm
Poids	20 kg
Couleur	Acier inoxydable
Alimentation électrique	230V/50 Hz
Puissance absorbée	2600 W
Chaudières	3 (café, eau chaude, vapeur)
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac à café grains	Non
Groupe café	Non
High speed cappuccino (HSC)	Non
Capacité du réservoir d'eau	2.5 l
Nombre de sélections directes	2
Systèmes de paiement compatibles	Non

<b>Accessoire</b>	
I0005010	Moulin à café M50

## Machines OCS à capsules / pods

---





Modèles	10005410 DUALLY NES	10005411 DUALLY EP	10000140 DUALLY NES RESEAU	10000141 DUALLY EP RESEAU
Dimensions (l x h x p)	550 x 485 x 490 mm			
Poids	35 kg	35 kg	35 kg	35 kg
Couleur	Noir/Inox	Noir/Inox	Noir/Inox	Noir/Inox
Alimentation électrique	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	3300 W	3300 W	3300 W	3300 W
Chaudière	Double chaudière, double pompe			
Système d'éjection de capsules	Semi-automatique	Semi-automatique	Semi-automatique	Semi-automatique
Dosage du café	3 programmables, 1 manuel			
Réglage de la hauteur du support de tasses*	Oui – h 80–150mm			
Nombre de sélections directes	7	7	7	7
Sortie d'eau chaude intégrée	Oui	Oui	Oui	Oui
Raccordement à l'eau	réservoir autonome	réservoir autonome	réseau indépendant	réseau indépendant
Capacité du réservoir d'eau	4 l	4 l	4 l	4 l
Capacité bac de récupération de capsules	60	60	60	60
Capacité bac de récupération	2,5 l	2,5 l	2,5 l	2,5 l

\*Vous pouvez obtenir une hauteur de 90 mm en abaissant la zone de distribution de boissons.

### Accessoires (à commander au service pièces détachées)

Filtration					
21002301	Filtres Brita Intenza (boîte de 36 filtres)	•	•	•	•
Entretien					
21002666	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)	•	•	•	•



Modèles	10005280 AREA OTC HSC NES	10005282 AREA OTC HSC LB	10004821 AREA FOCUS NES	10005281 AREA FOCUS LB
Dimensions (l x h x p)	280 x 380 x 480 mm			
Poids	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1300 W	1300 W	1300 W	1300 W
Chaudière	Double chaudière, double pompe	Double chaudière, double pompe	Circuit simple	Circuit simple
Raccordement à l'eau	Optionnel (avec le kit d'alimentation en eau)			
Système d'éjection de capsules	Semi - automatique	Semi - automatique	Semi - automatique	Semi - automatique
Dosage du café	3 programmables, 1 manuelle	3 programmables, 1 manuelle	3 programmables, 1 manuelle	3 programmables, 1 manuelle
Dosage du lait	4 programmables	4 programmables	Non	Non
Réglage de la hauteur du support de tasses*	Oui - h 90-140-160 mm			
Nombre de sélections directes	8	8	4	4
Sortie d'eau chaude intégrée	Oui	Oui	Oui	Oui
Technologie lait frais	Oui	Oui	Non	Non
High speed cappuccino (HSC)	Oui	Oui	Non	Non
Capacité du réservoir d'eau	4 l	4 l	4 l	4 l
Capacité du bac de récupération de capsules	40	40	40	40
Capacité du bac de récupération	2,5 l	2,5 l	2,5 l	2,5 l

\*Vous pouvez obtenir une hauteur de 90 mm en abaissant la zone de distribution de boissons.

### Accessoires (à commander au service pièces détachées)

Filtration					
21002301	Filtres Brita Intenza (boîte de 36 filtres)	•	•	•	•
Entretien					
21002666	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)	•	•	•	•



Modèles	9J0100 AREA OTC HSC PRO-DISC	9J0110 AREA FOCUS PRO-DISC
Dimensions (l x h x p)	280 x 380 x 480 mm	280 x 380 x 480 mm
Poids	9 kg	9 kg
Couleur	Noir	Noir
Alimentation électrique	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Puissance absorbée	1300 W	1300 W
Chaudière	Double chaudière, double pompe	Circuit simple
Raccordement à l'eau	Optionnel (avec le kit d'alimentation en eau)	Optionnel (avec le kit d'alimentation en eau)
Système d'éjection de capsules	Semi - automatique	Semi - automatique
Dosage du café	3 programmables, 1 manuelle	3 programmables, 1 manuelle
Dosage du lait	4 programmables	Non
Réglage de la hauteur du support de tasses*	Oui - h 90-140-160 mm	Oui - h 90-140-160 mm
Nombre de sélections directes	8	4
Sortie d'eau chaude intégrée	Oui	Oui
Technologie lait frais	Oui	Non
High speed cappuccino (HSC)	Oui	Non
Capacité du réservoir d'eau	4 l	4 l
Capacité du bac de récupération de capsules	40	40
Capacité du bac de récupération	2,5 l	2,5 l

\*Vous pouvez obtenir une hauteur de 90 mm en abaissant la zone de distribution de boissons.

### Accessoires (à commander au service pièces détachées)

Filtration			
21002301	Filtres Brita Intenza (boîte de 36 filtres)	•	•
Entretien			
21002666*	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)	•	•

## Accessoires

---

## Accessoires Meubles / Socles

Code	Description	
10005002	Meuble Phedra Evo (l 393 x h 800 x p 508 mm)	
10005004	Meuble Aulika-Royal (l 341 x h 940 x p 450 mm)	
10005069*	Coffee Corner France Noir	
10005310	Meuble Iperautomatica (l 341 x h 940 x p 365 mm)	

## Accessoires Mini Frigo / Moulin

Code	Description	
10005145	Mini Frigo FR7L	
10005010	Moulin M50	
11029671*	Cappucinateur	
21001820	Milk Cooler	

\* A commander au service pièces détachées.

## Accessoires Kits divers

Code	Description
20007241*	Kit de raccordement au réseau d'eau
21001344*	Kit potage/soluble Phedra Evo
21001346*	Kit électrovanne eau chaude Phedra Evo
21002421*	Réhausse tasses Lirika (Réhausse la hauteur de 4 cm)

## Accessoires Monétique

Code	Description	
958899	Validateur Comestero RM5 24V + Câble	
21002350	Kit box systèmes de paiement Aulika Evo (à utiliser avec validateur de pièces, comprend serrure + caisse à monnaie)	
21002450	Kit façade monnayeur Phedra Evo	
225250113*	Jetons D28 (Sac de 10)	
320002600*	Jetons D24 (Sac de 500)	

## Accessoires Programmation

Code	Description
11006385*	Clé de clonage

\* A commander au service pièces détachées.

# Accessoires Filtration

Code	Description	
21002301*	Filtres Brita Intenza (boîte de 36 filtres)	
BRI02828	Cartouche Brita Purity C150	
BR2955	Tête de filtre G 3/8" (0-70%) Purity C50 / C150 / C300	

# Accessoires Entretien

Code	Description	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (A commander par multiple de 10)	
127390100*	Brosse nettoyante (A commander par multiple de 10)	
21001883*	Pastilles de nettoyage (24 boîtes de 10 pastilles)	
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (Boîte de 6 sachets)	
21002666*	Detartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)	
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr (A commander par multiple de 10)	

\* A commander au service pièces détachées.

## Les bons gestes d'entretien de la machine



1.



2.



3.

# Machines à capsules





Modèles	901215 JOLLY EP AUTO	901245 JOLLY NES AUTO
Dimensions (l x h x p)	120 x 245 x 375 mm	120 x 245 x 375 mm
Poids	3.9 kg	3.9 kg
Couleur	noire	noire
Alimentation électrique	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1050 W	1050 W
Chaudière	circuit unique	circuit unique
Raccordement à l'eau	non	non
Evacuation de capsules	semi-automatique	semi-automatique
Dosage du café	automatique	automatique
Dosage du lait	non	non
Porte-tasses ajustable	oui - h 70-85 mm	oui - h 70-85 mm
Nombre de sélections directes	2	2
Sortie d'eau chaude intégrée	non	non
Système lait frais	non	non
High speed milk	non	non
Capacité du réservoir d'eau	0.6 l	0.6 l
Capacité du bac à capsules	10	10
Capacité bac de récupération	0.5 l	0.5 l



900703



900754

Modèles	900703	900702	900754
	PODSY LUX VAPEUR	PODSY LUX VAPEUR	PODSY BASE MANUEL
Dimensions (l x h x p)	260 x 340 x 280 mm	260 x 340 x 280 mm	260 x 340 x 280 mm
Poids	5 kg	5 kg	5 kg
Couleur	blanche	noire	noire
Alimentation électrique	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1250 W	1250 W	1250 W
Chaudière	circuit unique	circuit unique	circuit unique
Raccordement à l'eau	non	non	non
Evacuation de capsules	semi-automatique	semi-automatique	semi-automatique
Dosage du café	automatique	automatique	manuel
Dosage du lait	non	non	non
Porte-tasses ajustable	oui - h 70-105 mm	oui - h 70-105 mm	oui - h 70-105 mm
Nombre de sélections directes	3	3	3
Sortie d'eau chaude intégrée	non	non	non
Système lait frais	non	non	non
High speed milk	non	non	non
Capacité du réservoir d'eau	2 l	2 l	2 l
Capacité du bac à capsules	12	12	12
Capacité bac de récupération	0.5 l	0.5 l	0.5 l



Modèles	9J0001 SMARTY EP AUTO	9J0003 SMARTY NES AUTO	9J0005 SMARTY LB AUTO
Dimensions (l x h x p)	112 x 250 x 378 mm	112 x 250 x 378 mm	112 x 250 x 378 mm
Poids	3,75 kg	3,75 kg	3,75 kg
Couleur	blanche	blanche	blanche
Alimentation électrique	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1050 W	1050 W	1050 W
Chaudière	circuit unique	circuit unique	circuit unique
Raccordement à l'eau	non	non	non
Evacuation de capsules	semi-automatique	semi-automatique	semi-automatique
Dosage du café	manuel ou dosé	manuel ou dosé	manuel ou dosé
Dosage du lait	non	non	non
Porte-tasses ajustable	oui, h 69-91 mm	oui, h 69-91 mm	oui, h 69-91 mm
Nombre de sélections directes	2	2	2
Sortie d'eau chaude intégrée	non	non	non
Système lait frais	non	non	non
High speed milk	non	non	non
Capacité du réservoir d'eau	0,8 l	0,8 l	0,8 l
Capacité du bac à capsules	8	8	8
Capacité bac de récupération	0,5 l	0,5 l	0,5 l