FAS

ANY PLACE. ANY BUSINESS.

2025

TPI

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FAS
FRANCE-BELUX

Release 11

SOMMAIRE

4-6	Ligne Illy
7-8	Ligne Fas Mia
9-11	Ligne Fas Lydia
12-13	Ligne Fas Victoria
14	Spécifications techniques Ligne Illy
15-16	Spécifications techniques Ligne FAS
17-19	Ligne Fas 750
20-23	Ligne Fas 900
24-27	Ligne Fas 1050
28	Spécifications techniques Ligne Fas 750
29	Spécifications techniques Ligne Fas 900
30	Spécifications techniques Ligne Fas 1050
31	Fas Easy 6000 PRO
32-33	Ligne Fas Cashback
34	Fas Skudo IP 24
35-36	Spécifications techniques Easy 6000 PRO, Cashback, Skudo IP 24
37-39	Ligne Fas Full View
40	Fas Full View Pro Noir pour Illy
41-43	Spécifications techniques Fas Full View
44-49	Équipements
50-51	Ligne Tritech by Fas
52	Spécifications techniques Tritech
53-54	Options gamme Hot Beverage
55-57	Options gamme Cold et Tritech
58	Organisation commerciale et technique TPI

Ligne Hot Beverage Illy

300 T Illy

Table top avec système capsules

- 4 bacs solubles
- 1 bac capsules Illy
- Tablette tactile 13.3''
- Couleur : noir et personnalisée Illy



3 Capsules ***Illy*** **6** Chocolat **5** Lait
1 Café instant. I **7** Thé

Code	Description
I0003678	FAS 300T ILLY

Table top
Distributeur semi-automatique qui permet d'utiliser des tasses personnelles

Réservoir de 6 litres
En option : kit branchement réseau hydrique (air-break, électrovanne entrée eau, etc.)

Capsules MPS.M
Système de chargement en vrac qui les place correctement en toute autonomie

Capacité bac capsules
Jusqu'à 150

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Électrovanne de mélange
Optimisant la température en tasse de chaque produit soluble

Bacs récupération
Capsules utilisées : env. 90
Liquides : 2 litres

Ligne Hot Beverage Illy

400 T Illy

Distributeur automatique avec système capsules

- 5 bacs solubles
- 1 bac capsules Illy
- Tablette tactile 13.3''
- Couleur : noir et personnalisée Illy



1 Café instant. 1 **3** Capsules ***Illy*** **4** Sucre **5** Lait **6** Chocolat. **7** Thé

Code	Description
I0003680	FAS 400T ILLY

Autonomie
Jusqu'à 375 gobelets carton (6oz)*

Capsules MPS.M
Système de chargement en vrac qui les place correctement en toute autonomie

Capacité bac capsules
Jusqu'à 250

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Électrovanne de mélange
Optimisant la température en tasse de chaque produit soluble

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

*Nombre variable en fonction du diamètre

Ligne Hot Beverage Illy

Lydia S Illy

Distributeur automatique avec bac pour le café en grains Illy

- 7 bacs solubles
- 1 bac café en grains Illy
- Tablette tactile 13.3''
- Couleur : gris graphite et personnalisée Illy



1 Café instant. 1 **2** Café instant. 2
3 Café en grains ***Illy*** (mouture automatique) **4** Sucre
5 Lait **6** Chocolat **7** Thé **8** Instant. 3

Code	Description
942500MMGB04IL	FAS LYDIA GRAPHITE ILLY

Autonomie
Jusqu'à 525 gobelets carton (6oz)*

Personnalisation de recettes
Combinaison des ingrédients de façon rapide et intuitive

Groupe espresso FAS
Qualité et température du café excellentes

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Bloc électrovanne en PPS
Performances excellentes à haute température, sans la formation de calcaire

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

*Nombre variable en fonction du diamètre

Ligne Hot Beverage

Mia

Compacte, mais efficace

- 5 bacs solubles
- 1 bac café en grains
- Tablette tactile 13.3''
- Couleur : gris anodisé et noir



1 Café instant. 1 **3** Café en grains
4 Sucre **5** Lait **6** Chocolat **7** Thé

Code	Description
942400MMGN01	FAS MIA E6

Autonomie
Jusqu'à 375 gobelets carton (6oz)*

Personnalisation de recettes
Combinaison des ingrédients de façon rapide et intuitive

Groupe espresso FAS
Qualité et température du café excellentes

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Électrovanne de mélange
Optimisant la température en tasse de chaque produit soluble

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

*Nombre variable en fonction du diamètre

Ligne Hot Beverage

Mia S

Couleur graphite et mouture automatique

- 5 bacs solubles
- 1 bac café en grains
- Mouture automatique
- Tablette tactile 13.3''
- Couleur : gris graphite et noir



1 Café instant. 1
3 Café en grains (mouture automatique)
4 Sucre **5** Lait **6** Chocolat **7** Thé

Code	Description
942400MMGB03	FAS MIA S GRAPHITE E6

Autonomie
Jusqu'à 375 gobelets carton (6oz)*

Personnalisation de recettes
Combinaison des ingrédients de façon rapide et intuitive

Groupe espresso FAS
Qualité et température du café excellentes

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Électrovanne de mélange
Optimisant la température en tasse de chaque produit soluble

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

*Nombre variable en fonction du diamètre

Ligne Hot Beverage

Lydia

Technologie et qualité

- 7 bacs solubles
- 1 bac café en grains
- Tablette tactile 13.3''
- Couleur : gris anodisé et noir
  gris graphite et noir



1 Café instant. 1 **2** Café instant. 2 **3** Café en grains
4 Sucre **5** Lait **6** Chocolat **7** Thé **8** Instant.

Code	Description
942500MMGN01	FAS LYDIA E8
942500MMGB01	FAS LYDIA GRAPHITE E8

Autonomie
Jusqu'à 375 gobelets carton (6oz)*

Personnalisation de recettes
Combinaison des ingrédients de façon rapide et intuitive

Groupe espresso FAS
Qualité et température du café excellentes

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Électrovanne de mélange
Optimisant la température en tasse de chaque produit soluble

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

*Nombre variable en fonction du diamètre. 525 gobelets sur demande

Ligne Hot Beverage

Lydia Duo

Technologie et qualité

- 6 bacs solubles
- 2 bacs café en grains
- Tablette tactile 13.3''
- Couleur : gris anodisé et noir
  gris graphite et noir



1 Café instant. 1 **2** Café instant. 2 **3** Café en grains 1
4 Sucre **5** Lait **6** Chocolat **7** Thé
9 Café en grains 2 (mouture automatique)

Code	Description
942500MMGN02	FAS LYDIA DUO E8
942500MMGB02	FAS LYDIA GRAPHITE DUO E8

Autonomie
Jusqu'à 375 gobelets carton (6oz)*

Personnalisation de recettes
Combinaison des ingrédients de façon rapide et intuitive

Groupe espresso FAS
Qualité et température du café excellentes

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Électrovanne de mélange
Optimisant la température en tasse de chaque produit soluble

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

*Nombre variable en fonction du diamètre. 525 gobelets sur demande

Ligne Hot Beverage

Lydia S

Couleur graphite et mouture automatique

- 7 bacs solubles
- 1 bac café en grains
- Mouture automatique
- Tablette tactile 13.3''
- Couleur : gris graphite et noir



1 Café instant. 1 **2** Café instant. 2
3 Café en grains (mouture automatique)
4 Sucre **5** Lait **6** Chocolat **7** Thé **8** Instant. 3

Code	Description
942500MMGB04	FAS LYDIA S GRAPHITE E8

Autonomie
Jusqu'à 525 gobelets carton (6oz)*

Personnalisation de recettes
Combinaison des ingrédients de façon rapide et intuitive

Groupe espresso FAS
Qualité et température du café excellentes

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide et plus intuitive grâce au même système iconographique utilisé par la tablette

Bloc électrovanne en PPS
Performances excellentes à haute température, sans la formation de calcaire

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

*Nombre variable en fonction du diamètre

Ligne Hot Beverage

Victoria

Le haut de gamme des boissons chaudes

- 7 bacs solubles
- 1 bac café en grains
- Écran tactile 21.5''
- Couleur : gris graphite et noir



1 Café instant. 1 **2** Café instant. 2 **3** Café en grains
4 Sucre **5** Lait **6** Chocolat **7** Thé **8** Instant.

Code	Description
942600MMGB01	FAS VICTORIA E8

Autonomie
Jusqu'à 525 gobelets carton (6oz)*

Personnalisation de recettes
Combinaison des ingrédients de façon rapide et intuitive

Groupe espresso FAS
Qualité et température du café excellentes

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Électrovanne de mélange
Optimisant la température en tasse de chaque produit soluble

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

*Nombre variable en fonction du diamètre

Ligne Hot Beverage

Victoria Duo

Le haut de gamme des boissons chaudes

- 6 bacs solubles
- 2 bacs café en grains
- Écran tactile 21.5''
- Couleur : gris graphite et noir



1 Café instant. 1 **2** Café instant. 2 **3** Café en grains 1
4 Sucre **5** Lait **6** Chocolat **7** Thé
9 Café en grains 2 (mouture automatique)

Code	Description
942600MMGB02	FAS VICTORIA DUO E8

Autonomie
Jusqu'à 525 gobelets carton (6oz)*

Personnalisation de recettes
Combinaison des ingrédients de façon rapide et intuitive

Groupe espresso FAS
Qualité et température du café excellentes

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Électrovanne de mélange
Optimisant la température en tasse de chaque produit soluble

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

*Nombre variable en fonction du diamètre

Spécifications techniques

	300 T Illy	400 T Illy	Lydia S Illy
Dimensions (h x l x p)	910 x 530 x 552 mm	1700 x 530 x 580 mm	1830 x 650 x 740 mm
Café	Capsules MPS.M	Capsules MPS.M	Café en grains Illy
Encombrement porte ouverte	1060 mm 1220 mm (capot ouvert)	1060 mm 2110 mm (capot ouvert)	1340 mm
Poids	64,5 kg	110 kg	155 kg
Interface	Tablette tactile 13.3''	Tablette tactile 13.3''	Tablette tactile 13,3''
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230V / 50-60 Hz
Puissance nominale	1560 W	1560 W	1560 W
Branchement réseau hydrique	Réservoir interne de 6 litres (en option : kit branchement réseau hydrique)	0,1/0,8 MPa	0,1/0,8 MPa
Consommation EVA – EMP	1632 Wh / 24 h	2424 Wh / 24 h	70 Wh/h
Capacité gobelets en carton (6oz)	-	375	525
Chaudière (cc)	650	650	650
Couleur	Noir et personnalisée Illy	Noir et personnalisée Illy	Gris graphite et personnalisée Illy
Protocole	MDB, Executive	MDB, Executive	MDB, Executive
Normes PMR	Oui	Oui	Oui

Spécifications techniques

	Mia	Mia S	Lydia
Dimensions (h x l x p)	1700 x 530 x 580 mm	1700 x 530 x 580 mm	1830 x 650 x 740 mm
Mouture	Non automatique	Automatique	Non automatique
Encombrement porte ouverte	1060 mm 2110 mm (capot ouvert)	1060 mm 2110 mm (capot ouvert)	1340 mm
Poids	107 kg	107 kg	155 kg
Interface	Tablette tactile 13,3''	Tablette tactile 13,3''	Tablette tactile 13,3''
Alimentation	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz
Puissance nominale	1560 W	1560 W	1560 W
Branchement réseau hydrique	0,1/0,8 MPa	0,1/0,8 MPa	0,1/0,8 MPa
Consommation	70 Wh/h	70 Wh/h	70 Wh/h
Capacité gobelets en carton (6oz)	375	375	375 (525 sur demande)
Chaudière (cc)	650	650	650
Couleur	Gris anodisé et noir	Gris graphite et noir	Gris anodisé et noir/ Gris graphite et noir
Protocole	MDB, Executive	MDB, Executive	MDB, Executive
Normes PMR	Oui	Oui	Oui

Lydia Duo	Lydia S	Victoria	Victoria Duo
1830 x 650 x 740 mm	1830 x 650 x 740 mm	1830 x 660 x 740 mm	1830 x 660 x 740 mm
Automatique sur 2ème bac à café en grains	Automatique	Non automatique	Automatique sur 2ème bac à café en grains
1340 mm	1340 mm	1340 mm	1340 mm
155 kg	155 kg	169 kg	169 kg
Tablette tactile 13,3''	Tablette tactile 13,3''	Écran tactile 21,5''	Écran tactile 21,5''
230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz
1560 W	1560 W	1560 W	1560 W
0,1/0,8 MPa	0,1/0,8 MPa	0,1/0,8 MPa	0,1/0,8 MPa
70 Wh/h	70 Wh/h	81 Wh/h	81 Wh/h
375 (525 sur demande)	525	525	525
650	650	650	650
Gris anodisé et noir/ Gris graphite et noir	Gris graphite et noir	Gris graphite et noir	Gris graphite et noir
MDB, Executive	MDB, Executive	MDB, Executive	MDB, Executive
Oui	Oui	Oui	Oui

Ligne Cold

Fas 750 Business

Grande capacité, petit encombrement

- 6 sélections par plateau
- Trappe classique
- Tablette tactile 7''
- Couleur : gris anodisé et noir

D



☐ + 3°C et Health Control

Code	Description
982710MMAA30T	FAS 750 BUSINESS VISUAL

Système Easy-Click
Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Faible consommation énergétique
Éclairage LED et mode économie d'énergie

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

Ligne Cold

Fas 750 Advanced

Grande capacité, petit encombrement

- 6 sélections par plateau
- Trappe classique
- Tablette tactile 7''
- Couleur : gris anodisé et noir



□ + 3°C et Health Control

Code	Description
982720MMAA30T	FAS 750 ADVANCED VISUAL
982720MMAA30T7	FAS 750 ADVANCED 7 PLATEAUX VISUAL

Système Easy-Click
Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Faible consommation énergétique
Éclairage LED et mode économie d'énergie

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

Ligne Cold

Fas 750 Excellence

Grande capacité, grands produits, petit encombrement

- 6 sélections par plateau
- Trappe grande
- Tablette tactile 7''
- Couleur : gris anodisé et noir

D



+ 3°C et Health Control

Code	Description
982730MMAA30T	FAS 750 EXCELLENCE VISUAL
982730MMAA30T7	FAS 750 EXCELLENCE 7 PLATEAUX VISUAL

Système Easy-Click
Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Faible consommation énergétique
Éclairage LED et mode économie d'énergie

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

Ligne Cold

Fas 900 Advanced

Excellence et hautes prestations

- 8 sélections par plateau
- Trappe classique
- Tablette tactile 7''
- Couleur : gris anodisé et noir



□ + 3°C et Health Control

Code	Description
982900MMAA30T	FAS 900 ADVANCED VISUAL
982900MMAA30T7	FAS 900 ADVANCED 7 PLATEAUX VISUAL

Système Easy-Click
Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Faible consommation énergétique
Éclairage LED et mode économie d'énergie

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

Ligne Cold

Fas 900 Excellence

Grande capacité pour grands produits

- 8 sélections par plateau
- Trappe grande
- Tablette tactile 7''
- Couleur : gris anodisé et noir

D



□ + 3°C et Health Control

Code	Description
982910MMAA30T	FAS 900 EXCELLENCE VISUAL
982910MMAA30TA	FAS 900 EXCELLENCE VISUAL 2 HCB
982910MMAA30T7	FAS 900 EXCELLENCE 7 PLATEAUX VISUAL

Système Easy-Click
Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Faible consommation énergétique
Éclairage LED et mode économie d'énergie

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

Configurations possibles

Fas 900 Excellence

Configuration classique :

- 6 plateaux
- 144 PET/Canettes

1



192 PET/ Canettes

+

8/16 choix de snacks

2



2 Plateaux HCB

228 PET/ Canettes

244 avec canettes slim

+

8/16 choix de snacks

3



192 PET/ Canettes

+

8/16 choix de snacks

4



3 Plateaux HCB

246 PET/ Canettes

270 avec canettes slim

+

8/16 choix de snacks

Ligne Cold

Fas 900 Pro

Le haut de gamme de la ligne 900

- 8 sélections par plateau
- Trappe grande
- Tablette tactile 10.1”
- Couleur : gris graphite et noir

D



□ + 3°C et Health Control

Code	Description
982920MMGB30T	FAS 900 PRO VISUAL

Système Easy-Click
Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Faible consommation énergétique
Éclairage LED et mode économie d’énergie

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

Ligne Cold

Fas 1050 Advanced

L'union entre tradition et technologie

- 10 sélections par plateau
- Trappe classique
- Tablette tactile 7''
- Couleur : gris anodisé et noir

D

IT C



□ + 3°C et Health Control

Code	Description
982000MMAA30T	FAS 1050 ADVANCED VISUAL

Système Easy-Click
Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Faible consommation énergétique
Éclairage LED et mode économie d'énergie

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

Ligne Cold

Fas 1050 Excellence

Grande capacité pour grands produits

- 10 sélections par plateau
- Trappe grande
- Tablette tactile 7''
- Couleur : gris anodisé et noir



□ + 3°C et Health Control

Code	Description
982010MMAA30T	FAS 1050 EXCELLENCE VISUAL
982010MMAA30TA	FAS 1050 EXCELLENCE VISUAL 2 HCB

Système Easy-Click
Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Faible consommation énergétique
Éclairage LED et mode économie d'énergie

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

Configurations possibles

Fas 1050 Excellence

Configuration classique :

- 6 plateaux
- 180 PET/Canettes

1



240 PET/ Canettes

+

10/20 choix de snacks

2



2 Plateaux HCB

300 PET/ Canettes

324 avec canettes slim

+

10/20 choix de snacks

3



240 PET/ Canettes

+

10/20 choix de snacks

4



3 Plateaux HCB

330 PET/ Canettes

366 avec canettes slim

+

10/20 choix de snacks

Ligne Cold

Fas 1050 Pro

Le haut de gamme de la ligne 1050

- 10 sélections par plateau
- Trappe grande
- Tablette tactile 10.1''
- Couleur : gris graphite et noir



□ + 3°C et Health Control

Code	Description
982020MMGB30T	FAS 1050 PRO VISUAL

Système Easy-Click
Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Faible consommation énergétique
Éclairage LED et mode économie d'énergie

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

Spécifications techniques

	750 Business	750 Advanced	750 Excellence
Dimensions (h x l x p)	1700 x 750 x 790 mm	1830 x 750 x 790 mm	1830 x 760 x 790 mm
Température minimale intérieure	+3° C avec sécurité frigo	+3° C avec sécurité frigo	+3° C avec sécurité frigo
Encombrement porte ouverte	1510 mm	1510 mm	1510 mm
Poids	230 kg	236 kg	236 kg
Interface	Tablette tactile 7"	Tablette tactile 7"	Tablette tactile 7"
Alimentation	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz
Puissance nominale frigo	450 W	450 W	450 W
Consommation moyenne	124 Wh	120 Wh	139 Wh
Trappe	Classique	Classique	Grande
Couleur	Gris anodisé et noir	Gris anodisé et noir	Gris anodisé et noir
Protocole	MDB, Executive	MDB, Executive	MDB, Executive
Configuration	2 températures	Double : 1 ou 2 températures	Double : 1 ou 2 températures
Normes PMR	Oui	Oui	Oui

Spécifications techniques

	900 Advanced	900 Excellence	900 Pro
Dimensions (h x l x p)	1830 x 900 x 790 mm	1830 x 900 x 790 mm	1830 x 910 x 790 mm
Température minimale intérieure	+3° C avec sécurité frigo	+3° C avec sécurité frigo	+3° C avec sécurité frigo
Encombrement porte ouverte	1670 mm	1670 mm	1670 mm
Poids	265 kg	274 kg	274 kg
Interface	Tablette tactile 7''	Tablette tactile 7''	Tablette tactile 10.1''
Alimentation	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz
Puissance nominale frigo	450 W	450 W	450 W
Consommation moyenne	134 Wh	150 Wh	154 Wh
Trappe	Classique	Grande	Grande
Couleur	Gris anodisé et noir	Gris anodisé et noir	Gris graphite et noir
Protocole	MDB, Executive	MDB, Executive	MDB, Executive
Configuration	Double : 1 ou 2 températures	Double : 1 ou 2 températures	Double : 1 ou 2 températures
Normes PMR	Oui	Oui	Oui

Spécifications techniques

1050 Advanced	1050 Excellence	1050 Pro
1830 x 1050 x 790 mm	1830 x 1050 x 790 mm	1830 x 1060 x 790 mm
+3° C avec sécurité frigo	+3° C avec sécurité frigo	+3° C avec sécurité frigo
1820 mm	1820 mm	1820 mm
324 kg	340 kg	340 kg
Tablette tactile 7"	Tablette tactile 7"	Tablette tactile 10.1"
230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz
450 W	450 W	450 W
147 Wh	165 Wh	169 Wh
Classique	Grande	Grande
Gris anodisé et noir	Gris anodisé et noir	Gris graphite et noir
MDB, Executive	MDB, Executive	MDB, Executive
Double : 1 ou 2 températures	Double : 1 ou 2 températures	Double : 1 ou 2 températures
Oui	Oui	Oui

Ligne Cold – Gamme spéciale

Fas Easy 6000 Pro

Le distributeur à plateaux rotatifs

- 8 disques tournants
- Interface standard et e-commerce
- Tablette tactile 10.1”
- Couleur : gris graphite et noir

E

+ 3°C et Health Control



+ 3°C et Health Control

Code	Description
985900MMGB01T	EASY 6000 PRO

8 disques
Extractibles avec hauteur 110 mm

Plusieurs configurations
Disques configurables en 4 - 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 48 secteurs

Mode FIFO
Premier entré, premier sorti (gestion intelligente des DLC)

Mode Shopper
Chargement de produits différents sur le même plateau

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

Ligne Cold – Gamme spéciale

Fas Cashback 10

Le distributeur cashless

- 10 sélections par plateau
- Trappe grande
- Tablette tactile 10.1”
- Couleur : gris graphite et noir

C



□ + 3°C et Health Control

Code	Description
982930MMGB30T	FAS CASHBACK 10 VISUAL

Paiement numérique
Par carte bancaire et app téléphoniques (PayPal, Satispay…)

+25 % de produits
Capacité augmentée pour chaque tiroir grâce à l’absence de monétique

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

Ligne Cold – Gamme spéciale

Fas Cashback 12

Le distributeur cashless

- 12 sélections par plateau
- Trappe grande
- Tablette tactile 10.1”
- Couleur : gris graphite et noir

IT D



+ 3°C et Health Control

Code	Description
982061MMGB50T	FAS CASHBACK 12 VISUAL

Paiement numérique
Par carte bancaire et app téléphoniques (PayPal, Satispay…)

+20 % de produits
Capacité augmentée pour chaque tiroir grâce à l’absence de monétique

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Fonction Bluetooth
Relevé d'audit sans monétique

Ligne Cold – Gamme spéciale

Fas Skudo

Le distributeur renforcé avec certification IP 24

- 10 sélections par plateau
- Trappe grande
- Clavier et écran visuel 7”
- Couleur : gris graphite et noir

D



+ 3°C et Health Control

Code	Description
982030MMPG50P	FAS 1050 SKUDO TM VISUAL

Protection
Porte renforcée avec 4 points de fermeture et poignée dénouable en acier

Anti-vandalisme
Insertion et rendu monnaie anti-vandalisme

Résistante
Vitre protégée par polycarbonate de 4 mm d'épaisseur, clavier et tablette protégés par lexan de 5 mm d'épaisseur

Système Easy-Click
Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Spécifications techniques

	Easy 6000 PRO	Cashback 10
Dimensions (h x l x p)	1830 x 910 x 790	1830 x 910 x 790 mm
Température minimale intérieure	+3° C avec sécurité frigo	+3° C avec sécurité frigo
Encombrement porte ouverte	1660 mm	1670 mm
Poids	328 kg	300 kg
Interface	Tablette tactile 10.1"	Tablette tactile 10.1"
Alimentation	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz
Puissance nominale frigo	450 W	450 W
Consommation moyenne	229 Wh	139 Wh
Trappe	-	Grande
Couleur	Gris graphite et noir	Gris graphite et noir
Protocole	MDB, Executive	MDB, Executive
Configuration	1T - Réglage jusqu'à +3°C	Multi-Temp Wall: 1 ou 2 températures de série
Normes PMR	Non	Oui

Spécifications techniques

	Cashback 12	Skudo
Dimensions (h x l x p)	1830 x 1060 x 790 mm	1845 x 1080 x 865 mm
Température minimale intérieure	+3° C avec sécurité frigo	+3° C avec sécurité frigo
Encombrement porte ouverte	1820 mm	1830 mm
Poids	340 kg	380 kg
Interface	Tablette tactile 10.1"	Écran visuel 7"
Alimentation	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz
Puissance nominale frigo	450 W	450 W
Consommation moyenne	182 Wh (1T)	165 Wh
Trappe	Grande	Grande
Couleur	Gris graphite et noir	Gris graphite et noir
Protocole	MDB, Executive	MDB, Executive
Configuration	Multi-Temp Wall: 1 ou 2 températures de série	Multi-Temp Wall: 1 ou 2 températures de série
Normes PMR	Oui	Oui

Ligne Cold Full View

Fas Full View 750 Business/Advanced

Distributeurs slave

- 8 sélections par plateau
- Trappe classique
- Deux hauteurs :
  1700 mm et 1830 mm
- Couleur : gris anodisé et noir

D
IT C
1T Advanced



☐ + 3°C et Health Control

Code	Description
982700MMAA30I	FAS FV 750 BUSINESS VISUAL
982740MMAA30I	FAS FV 750 ADVANCED VISUAL

Full View
Augmentation de l'offre du distributeur Master

Faible consommation énergétique
Éclairage LED

Système Easy-Click
Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Ligne Cold Full View

Fas Full View 750 Excellence/Pro

Distributeurs slave

- 8 sélections par plateau
- Trappe grande
- Deux Couleurs : gris anodisé et noir
  gris graphite et noir



☐ + 3°C et Health Control

Code	Description
982750MMAA30I	FAS FV 750 EXCELLENCE VISUAL
982760MMGB30I	FAS FV 750 PRO VISUAL

Full View
Augmentation de l'offre du distributeur Master

Faible consommation énergétique
Éclairage LED

Système Easy-Click
Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Ligne Cold Full View

Fas Full View 12 Excellence/Pro

Distributeurs slave

- 12 sélections par plateau
- Trappe grande
- Deux Couleurs : gris anodisé et noir
  gris graphite et noir



1T D
1T Pro



□ + 3°C et Health Control

Code	Description
982060MMAA50I	FAS FV 12 EXCELLENCE VISUAL
982060MMGB50I	FAS FV 12 PRO VISUAL

Full View
Augmentation de l'offre du distributeur Master

Faible consommation énergétique
Éclairage LED

Système Easy-Click
Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Ligne Cold Full View

Fas Full View Pro Illy

Distributeur slave

- 8 sélections par plateau
- Trappe grande
- Associable à Fas Lydia S Illy
- Couleur : gris graphite et noir





☐ + 3°C et Health Control

Code	Description
982760MMGB30I	FAS FV PRO VISUAL ILLY

Full View
Augmentation de l'offre du distributeur Master

Faible consommation énergétique
Éclairage LED

Système Easy-Click
Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Visual
Plateaux équipés d'écrans numériques

Groupe de réfrigération à CO2
Système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Détection des produits
Photocellules de série

Spécifications techniques : FV 750 Pro

Spécifications techniques

	FV 750 Business	FV 750 Advanced
Dimensions (h x l x p)	1700 x 750 x 790 mm	1830 x 750 x 790 mm
Température minimale intérieure	+3° C avec sécurité frigo	+3° C avec sécurité frigo
Encombrement porte ouverte	1520 mm	1520 mm
Poids	220 kg	235 kg
Alimentation	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz
Puissance nominale frigo	450 W	450 W
Consommation moyenne	126 Wh	119 Wh
Trappe	Classique	Classique
Couleur	Gris anodisé et noir	Gris anodisé et noir
Configuration	2 températures	Double : 1 ou 2 températures

Spécifications techniques

	FV 750 Excellence	FV 750 Pro
Dimensions (h x l x p)	1830 x 750 x 790 mm	1830 x 760 x 790 mm
Température minimale intérieure	+3° C avec sécurité frigo	+3° C avec sécurité frigo
Encombrement porte ouverte	1520 mm	1520 mm
Poids	235 kg	235 kg
Alimentation	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz
Puissance nominale frigo	450 W	450 W
Consommation moyenne	146 Wh	146 Wh
Trappe	Grande	Grande
Couleur	Gris anodisé et noir	Gris graphite et noir
Configuration	Double : 1 ou 2 températures	Double : 1 ou 2 températures

Spécifications techniques

	FV 12 Excellence	FV 12 Pro
Dimensions (h x l x p)	1830 x 1060 x 790 mm	1830 x 1060 x 790 mm
Température minimale intérieure	+3° C avec sécurité frigo	+3° C avec sécurité frigo
Encombrement porte ouverte	1820 mm	1820 mm
Poids	340 kg	340 kg
Alimentation	230V / 50-60 Hz	230V / 50-60 Hz
Puissance nominale frigo	450 W	450 W
Consommation moyenne	177 Wh	177 Wh
Trappe	Grande	Grande
Couleur	Gris anodisé et noir	Gris graphite et noir
Configuration	Multi-Temp Wall: 1 ou 2 températures de série	Multi-Temp Wall: 1 ou 2 températures de série

Plateau HCB

High Capacity Bottles, plateau à grande capacité

1050

6 modules
Jusqu'à 90 bouteilles PET 50 cl
+ 50 % par rapport au plateau standard (60 bouteilles)

Jusqu'à 102 canettes
+ 70 % par rapport au plateau standard (50 canettes)

900

4 modules et 1 spirale
Jusqu'à 66 bouteilles PET 50 cl
+ 37,5 % par rapport au plateau standard (48 bouteilles)

Jusqu'à 74 canettes
+ 54 % par rapport au plateau standard (48 canettes)

Kit Tiroir Sandwich 900/1050

Conçu pour la vente de sandwiches triangles

Utilisation pour la vente de sandwiches baguettes par une simple modification

Kit Poussoir Lite

Un poussoir peut remplacer la spirale selon le format du produit

Configurations mixtes poussoir et spirales possibles sur un même plateau

Équipements

Système Visual

Les afficheurs prix numériques
qui augmentent la visibilité

Programmables en quelques étapes simples

Affichage dynamique des promotions et des prix personnalisés

Prix et promotions modifiables même à distance par Fas Cloud +

Augmentation de la visibilité

Augmentation du volume des ventes

Équipements

Groupe réfrigérant à CO_2

Idéal pour les installations dans
les lieux publics

Potentiel de réchauffement global (PRG) = 1

Impact environnemental réduit significativement

Gaz non inflammable

Système breveté

Consommation d'énergie optimisée grâce au système Inverter

Groupe froid monobloc, facile à extraire

Rétrocompatibilité avec les modèles produits à partir de 2004

Équipements

Système Easy-Click

Le système breveté qui permet une reconfiguration rapide des plateaux

Utilisation sans outils techniques

Système breveté

Optimisation de l'espace interne

Adaptation rapide à différents besoins de configuration

Précision au centimètre

Service inclus

Fas Cloud +

La plateforme pour la gestion à distance des distributeurs

Gestion par groupes de machines

Notifications d'alarmes

Réinitialisation des erreurs

Distribution à distance

Mise à jour des prix, des promotions, du logiciel et du micrologiciel

Contrôle de données de vente

Avertissement de stock produit insuffisant

Géolocalisation

Redémarrage à distance de la machine

Équipements

Technologie tactile

Une interface interactive intuitive,
rapide et accessible

Affichage dynamique de vidéos et d'images personnalisées

Utilisation simplifiée soit pour le côté technique soit pour l'utilisateur final

Grand angle de vision

Programmation par icônes

Multilingue et conforme aux normes PMR

Connexion au réseau via Wi-Fi ou clé électronique

Satispay et Paypal intégrés de série*

*dans les villes où le service est présent

Ligne Tritech – Gamme écologique

Tritech Tower

Broyeurs et compacteurs automatiques

- Jusqu'à 350 PET/canettes compactées
- Jusqu'à 1700 gobelets broyés
- Tablette tactile 7''
- Couleur : gris anodisé et noir ou personnalisable

Sans Tritech — **Avec** Tritech

Code	Description
987025MMAA01I	TRITECH TOWER BROYEUR (1700 GOBELETS)
987025MMAA02I	TRITECH TOWER COMPACTEUR (350 BOUTEILLES + CANETTES)

Réduction du volume des déchets
Diminution jusqu'à 7 fois

Réception alarmes de la machine
Avis envoyés par e-mail
(par exemple « sac plein »)

Graphisme personnalisé
Personnalisation visuelle sur les trois faces du Tritech possible sur demande

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Sécurité hygiénique
Hygiénisation interne automatique à intervalles de temps prédéfinis

Démarche écologique
Réduction de coûts de gestion, d'encombrement des déchets, de frais de transport et d'émissions de CO_2

Ligne Tritech – Gamme écologique

Tritech Maxi Evolution

Compacteur automatique

- Jusqu'à 1000 bouteilles PET compactées
- Tablette tactile 15.6''
- Couleur : blanc ou personnalisable

Sans Tritech — **Avec** Tritech

Code	Description
987035MMAA01I	TRITECH MAXI EVOLUTION BASIC
987035MMAA01I + KIT BARCODE	TRITECH MAXI EVOLUTION BASIC+ BARCODE

Réduction du volume des déchets
Diminution jusqu'à 7 fois

Réception alarmes de la machine
Avis envoyés par e-mail
(par exemple « sac plein »)

Graphisme personnalisé
Personnalisation visuelle sur les trois faces du Tritech possible sur demande

Fas Cloud +
Gestion à distance plus rapide grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Sécurité hygiénique
Hygiénisation interne automatique à intervalles de temps prédéfinis

Tablette tactile anti-vandalisme
Avec vitre de sécurité « Gorilla Glass »

Démarche écologique
Réduction de coûts de gestion, d'encombrement des déchets, de frais de transport et d'émissions de CO_2

Spécifications techniques

Tritech Tower compacteur

Tritech Tower broyeur

Tritech Maxi Evolution

Dimensions (h x l x p)	1830 x 400 x 550 mm	1830 x 400 x 550 mm	1830 x 900 x 650 mm
Capacité	environ 350 bouteilles PET ou canettes	environ 1.700 gobelets jetables	environ 1.000 bouteilles PET
Poids	125 kg	125 kg	185 kg
Interface	Tablette tactile 7"	Tablette tactile 7"	Tablette tactile 15.6"
Alimentation	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Couleur	Gris anodisé et noir *personnalisable sur demande*	Gris anodisé et noir *personnalisable sur demande*	Blanc *personnalisable sur demande*
Compteur progressif pièces insérées	Oui	Oui	Oui
Hygiénisation automatique	Oui	Oui	Oui
Identification code de barres	Non	Non	Oui

Options

Accessoires

Kit et accessoires pour la ligne Hot Beverage

Options

Hot Beverage

Fas Mia / 400 T Illy

Code	Description
C855168	KIT AUTONOME 12VDC 25 LITRES
C855022	KIT BOUCHON INTRODUCTION PIECES GRIS
855578	KIT BOUCHON INTRODUCTION PIECES NOIR
C855157	KIT BOUCHON RENDEUR MONNAIE
C855165	KIT COUV. CAISSE PIECES
C855156	KIT PHOTOCELLULES GOBELETS
C855162	KIT DOUBLE PHOTOCELLULES GOBELETS (HORS FAS 400 T ILLY)
C855161	KIT CHAUFFE-POUDRE
855397	KIT PLAQUES FIXATION AU SOL
855566	KIT MODEM USB POUR SIM
C855152	KIT EVA-DTS IRDA
C855153	KIT INTERF. RS232
C855171	KIT CABLAGE DEX-UCS

Fas 300 T Illy

Code	Description
C855177	KIT DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'EAU FAS300T MPSM
C855179	KIT 3ÈME MIXEUR FAS300T MPSM
C855180	KIT PLAQUE LECTEUR DE PIÈCES DE MONNAIE FAS300T MPSM
C855181	KIT LECTEUR DE CODE QR FAS300/FAS400 NG
C220279	AUTOCOLLANT FLANC DROIT FAS300T MPSM
C220278	AUTOCOLLANT FLANC GAUCHE FAS300T MPSM

Fas Victoria

Code	Description
C855117	KIT AUTONOME 12VDC 25 LITRES
C855119	KIT AUTONOME 12VDC 20+20 LITRES
827312	KIT INSERTION MONNAIE SECURISÉ
C855167	KIT RENDEUR MONNAIE SECURISÉ
855578	KIT BOUCHON INSERTION PIECES NOIR
855577	KIT BOUCHON RENDU PIECES TM NOIR
C855015	KIT COUV. CAISSE PIECES
C855001	KIT PHOTOCELLULES GOBELETS
855394	KIT PLAQUES FIXATION AU MUR
855397	KIT PLAQUES FIXATION AU SOL
855395	KIT ÉTRIERS FIXATION MACHINES
C855163	KIT ÉCLAIRAGE GOBELETS
C855150	KIT ELECTROVANNE H2O CHAUD (HORS VICTORIA DUO)
855566	KIT MODEM USB POUR SIM
C855152	KIT EVA-DTS IRDA
C855153	KIT INTERF.RS232
C855171	KIT CABLAGE DEX-UCS

Fas Lydia / Lydia S Illy

Code	Description
C855117	KIT AUTONOME 12VDC 25 LITRES
C855119	KIT AUTONOME 12VDC 20+20 LITRES
C855022	KIT BOUCHON INTRODUCTION PIECES GRIS
855578	KIT BOUCHON INTRODUCTION PIECES NOIR
C855157	KIT BOUCHON RENDEUR PIECES
C855015	KIT COUV. CAISSE PIECES
C855001	KIT PHOTOCELLULES GOBELETS
C855161	KIT CHAUFFE-POUDRE
855394	KIT PLAQUES FIXATION AU MUR
855397	KIT PLAQUES FIXATION AU SOL
855395	KIT ÉTRIERS FIXATION MACHINES
C855163	KIT ÉCLAIRAGE GOBELETS
C855150	KIT ELECTROVANNE H2O CHAUD (HORS LYDIA DUO)
855566	KIT MODEM USB POUR SIM
C855152	KIT EVA-DTS IRDA
C855153	KIT INTERF.RS232
C855171	KIT CABLAGE DEX-UCS

Accessoires

Kit et accessoires pour la ligne Cold

Options

Cold

Ligne Fas 750

Code	Description
855591	KIT POUSSOIR LITE
855592	KIT SÉPARATEUR POUSSOIR LITE
855552	KIT TIROIR SANDWICH/LAIT
855540	KIT INSERTION PIECES SECURISÉ (ADVANCED/ EXCELLENCE)
855567	KIT RENDEUR PIECES SECURISÉ (ADVANCED/EXCELLENCE)
855578	KIT BOUCHON INSERTION PIECES NOIR
855577	KIT BOUCHON RENDU PIECES TM NOIR
855562	KIT BASCULEUR PRODUIT TM (EXCELLENCE)
855550	KIT COUV. CAISSE PIECES
855357	KIT BARRE BOUTEILLES
855547	KIT PANNEAU ISOLANT TIROIR
855551	KIT 1 AFFICHEUR TIROIR
855394	KIT PLAQUES FIXATION AU MUR
855386	KIT PLAQUES FIXATION AU SOL
855395	KIT ÉTRIERS FIXATION MACHINES (ADVANCED/ EXCELLENCE)
310861	KIT CHAUFFAGE BOX 27V 10W
855566	KIT MODEM USB POUR SIM
855136	KIT EVA DTS IRDA
855376	KIT INTERFACE RS232/RS485/DEX-UCS

Ligne Fas 900

Code	Description
855591	KIT POUSSOIR LITE
855592	KIT SÉPARATEUR POUSSOIR LITE
855474	KIT TIROIR SANDWICH/LAIT 900
801129	KIT TIROIR BAGUETTES 900 AVEC DISPLAY
801133	KIT TIROIR BAGUETTES 900
855582	KIT TIROIR HCB 900 AVEC DISPLAY
855578	KIT BOUCHON INSERTION PIECES NOIR
855577	KIT BOUCHON RENDU PIECES TM NOIR
855540	KIT INSERTION PIECES SECURISÉ (ADVANCED/EXCELLENCE)
855595	KIT INSERTION PIECES SECURISÉ (PRO)
855567	KIT RENDEUR PIECES SECURISÉ
855550	KIT COUV. CAISSE PIECES
855527	KIT BASCULEUR PRODUIT TM 900 (EXCELLENCE/PRO)
855459	KIT 1 AFFICHEUR TIROIR 900
855394	KIT PLAQUES FIXATION AU MUR
855386	KIT PLAQUES FIXATION AU SOL
855395	KIT ÉTRIERS FIXATION MACHINES
855566	KIT MODEM USB POUR SIM
855498	KIT ÉCLAIRAGE PORTE AVEC POWER LED (EXCELLENCE/PRO)
310861	KIT CHAUFFAGE BOX 27V 10W
855136	KIT EVA DTS IRDA
855376	KIT INTERFACE RS232/RS485/DEX-UCS

Ligne Fas Full View

Code	Description
855591	KIT POUSSOIR LITE
855592	KIT SÉPARATEUR POUSSOIR LITE
855474	KIT TIROIR SANDWICH/LAIT 900
801129	KIT TIROIR BAGUETTES 900 AVEC DISPLAY
801133	KIT TIROIR BAGUETTES 900
855582	KIT TIROIR HCB 900 AVEC DISPLAY
850303	KIT BARRE BOUTEILLES 900
855394	KIT PLAQUES FIXATION AU MUR
855386	KIT PLAQUES FIXATION AU SOL
855395	KIT ÉTRIERS FIXATION MACHINES
855459	KIT 1 AFFICHEUR TIROIR 900

Fas Easy 6000 PRO

Code	Description
855578	KIT BOUCHON INSERTION PIECES NOIR
855577	KIT BOUCHON RENDU PIECES TM NOIR
855595	KIT INSERTION PIECES SECURISÉ (PRO)
855567	KIT RENDEUR PIECES SECURISÉ
855394	KIT PLAQUES FIXATION AU MUR
855386	KIT PLAQUES FIXATION AU SOL
855395	KIT ÉTRIERS FIXATION MACHINES
855610	KIT BOUTON SHOPPER
855614	KIT DÉFLECTEUR EASY6000 PRO
855593	KIT COUV. CAISSE PIECES

Options

Cold

Fas Cashback 10

Code	Description
855591	KIT POUSSOIR LITE
855592	KIT SÉPARATEUR POUSSOIR LITE
855473	KIT TIROIR SANDWICH / LAIT 1050
855584	KIT TIROIR HCB 1050 AVEC DISPLAY
801131	KIT TIROIR BAGUETTES 1050 AVEC DISPLAY
801135	KIT TIROIR BAGUETTES 1050
855528	KIT BASCULEUR PRODUIT TM 1050
855460	KIT 1 AFFICHEUR TIROIR 1050
855394	KIT PLAQUES FIXATION AU MUR
855386	KIT PLAQUES FIXATION AU SOL
855395	KIT ÉTRIERS FIXATION MACHINES
855498	KIT ÉCLAIRAGE PORTE AVEC POWER LED

Fas Cashback 12

Code	Description
855591	KIT POUSSOIR LITE
855592	KIT SÉPARATEUR POUSSOIR LITE
N/C	KIT 1 AFFICHEUR TIROIR
855394	KIT PLAQUES FIXATION AU MUR
855386	KIT PLAQUES FIXATION AU SOL

Ligne Fas 1050/Skudo

Code	Description
855591	KIT POUSSOIR LITE
855592	KIT SÉPARATEUR POUSSOIR LITE
855473	KIT TIROIR SANDWICH/ LAIT 1050
801131	KIT TIROIR BAGUETTES 1050 AVEC DISPLAY
801135	KIT TIROIR BAGUETTES 1050
855584	KIT TIROIR HCB 1050 AVEC DISPLAY
855578	KIT BOUCHON INSERTION PIECES NOIR (HORS SKUDO)
855577	KIT BOUCHON RENDU PIECES NOIR (HORS SKUDO)
855540	KIT INSERTION PIECES SECURISÉ (ADVANCED/ EXCELLENCE)
855595	KIT INSERTION PIECES SECURISÉ (PRO)
855567	KIT RENDEUR PIECES SECURISÉ
855550	KIT COUV. CAISSE PIECES
855528	KIT BASCULEUR PRODUIT TM 1050 (HORS ADVANCED)
855460	KIT 1 AFFICHEUR TIROIR 1050
855394	KIT PLAQUES FIXATION AU MUR
855386	KIT PLAQUES FIXATION AU SOL
855395	KIT ÉTRIERS FIXATION MACHINES (HORS SKUDO)
310861	KIT CHAUFFAGE BOX 27V 10W
855566	KIT MODEM USB POUR SIM
855498	KIT ÉCLAIRAGE PORTE AVEC POWER LED (HORS ADVANCED)
855136	KIT EVA DTS IRDA
855376	KIT INTERFACE RS232/RS485/DEX-UCS

Options

Tritech

Ligne Tritech

Code	Description
N/C	PERSONNALISATION PORTE TRITECH
N/C	PERSONNALISATION PORTE + 2 CÔTÉS TRITECH
N/C	KIT IMPRIMANTE TRITECH

Notre équipe

Organisation commerciale et technique

Giampiero MANETTI
Responsable Grands Comptes
g.manetti@tpida.com
+39 34 97 61 22 31

Federica VOLPARA
Technico-Commerciale et SAV
f.volpara@tpida.com
06 85 64 98 11

Sara MORENO
Analyse de données
s.moreno@tpida.com

Veronica PAPONE
Commandes distributeurs
info@tpida.com

Jacopo MANETTI
Marketing & Communication
commerciale@tpida.com

Vasco CORRÁ
Directeur
Technico-Commercial et SAV
vasco@tpida.com
07 50 54 68 46

Cédric FOLIOT
Technico-Commercial et SAV
c.foliot@tpida.com
06 42 93 75 00

Nicolas SIGRIST
SAV Hotline Technique
n.sigrist@tpida.com
06 98 69 13 02

Stéphanie JACQUIN
Service pièces détachées
info@tpida.com

Greta MAIOTTI
Marketing & Communication
commerciale@tpida.com

N° Vert Gratuit 0 800 94 91 97

www.tpida.com

Les photos et illustrations ne sont pas contractuelles.
Dans un souci d'amélioration, TPI se réserve le droit de modifier les spécifications et performances des produits sans préavis.
Les classes énergétiques indiquées dans ce catalogue peuvent varier en fonction de la configuration du distributeur automatique.

TPI srl - Via Garibaldi 156 - 18027 Pontedassio (IM) - Italie
Tél. : +39 01 83 77 90 67 - Tél. : +39 01 83 29 96 49
E-mail : info@tpida.com
Site Web : www.tpida.com

N° Vert Gratuit 0 800 94 91 97

2025

TPI

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FAS
FRANCE-BELUX